

Dwyer Instruments

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Dwyer Instruments Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Dwyer Instruments Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
004-0001	
02-30.00.300.MR	
02-30.00.500.MR	
02-30.01.000.MR	
02-475-00-FM	
1/4 HP 240V AC	
1222-M1000-D	
1223-M1000-w/M	
1223-M400-W/M	
1227M	
160-12	
166573 N23K LJ 01-166573	

166574
167-12
1820-2
1823
1910-0
1910-5
1950 00-2F
1950-0-2F
1950G-20-B-24
1950G-20-B-24-NA
1950P-50-2F
2000
2000-100MBAR
2000-100MM
2000-250MM
2000-500
2000-50MM
2000-60PA-HA
2030
2300
2300-10MBAR
244
3000 MR 02-30.00.500.MR
3000MR-60Pa
3001 MR N21GTC CAT. NO. N12G
350 AF
4040
444124-03
475-00-FM
475-1-FM

475-6-FM
477A-4
477A-5
47X-BOOT
605-0
605-1,5kPa
608-03
608-04
616C-5
616KD-06
616KD-08
616KD-A-08
616KD-C-05
626-00-CH-P1-E5-S1
628-00-CH-P1-E5-S1
628CR-75-GH-P1-E1-S1
628CR-81-GH-P1-E1-S1
628CR-91-GH-P1-E4-S1
641-12
641-6
657-1
810-0009
830-0005
830-0076 VFB-67
830-00xx
840-0011
840-0013
840-0013 628-13-GH-P1-E2-S1
840-0013 A-176 1'X4'
840-0013 A190
840-0013 DA-7031-153-1

840-0013 DA-7031-153-4
840-0013 DA-7031-153-5
840-0013/ V10 SS
840-0014
840-0014 /2500
890-000X 4010
A-210
A-211
A3000-80MM 125 V
A-320-A
A-342
A-396A
A-414
A-464
A-465
A-702
A-AVUL-MTG
ADPS-03-2-N
ADPS-06-2-N
AFG-2
AL/90314/5
AVU-3-V
AVUL-5DA1
AVUL-DA1-LCD
CAT. NO:1823-40
CCT40-100
CCT40-202
CCT50-202
CDT-5D40
CDTR-5-W -4-0

CDWP-05W -C5
CLS2-W 11RK1-019
DM-2000
DM-2012-LCD
DWYER 668B-08-1
DXW-11-153-4
F 195 02-F195
FS-2
GFD3DA
GSTA-C
HP-1
IPV-4
LTS-N11G-025
M2000-2.0
M700 PA 02-700.00.750
MARK II 25
MARK II MM 80
MDA-211
MS 222
MS-111-LCD
MS-221
MS2-W 102-LCD
MS2-W 103-LCD
MS2-W 111
MS-321
PBLT2-5M-10M-PU
PFG2-02
RHP-2D11-LCD
RHP-2F20
RHP-2F22

RHP-2S11
RHP-2W44
RHP-3E44-LCD
RHP-3F20
RHP-5R22
RHU-R004
RMA-11-SSV
RMA-13-SSV
RMA-21-SSV
RMA21SSV 0-10LPM
RMA-22
RMA-44-SSV
RMB-15-SSV
RMB-51
RMB-52-BV, расход 4-50 SCHF
RMB-52-SSV
RMB-53-SSV
RMB-54-SSV
RMB-56-SSV
RMB-85B-SSV 02-28.85.SSV
RMB-85D-SSV
RMC-121-SSV
S160-18PM
SCD-PS
SFI-100 1-1/4
SGX-D8022N
SPPM-25
SPPM-35
SX-RE/43CA
TE-END-E
TE-WND-E

TPL-03-300
V4-2-U
V6EPB-B-S-1-B
V6EPS-S-D-3-S-CSA
V8-WP2
VA10424
VA12424
VBS-1
WFA-22
A-300
A-465
A-602
Apv-I1
Rmb-53-Bv, (10-100) Scfh
Pfg2-02 Kontrollleuchte Filter (0-34,47 Kpa)
Vfa-21-Ssv
A-307
1222-M1000-D Manometer
Rmb-54-Ssv Durchflussmesser
Lts-N11g-025 Tilt Sensor
Rmb-15-Ssv Durchflussmesser
Rmb-53-Ss Durchflussmesser
Rmb-54-Bv, (20-200) Schf
840-0014 A-283 4-Wire Connector 2 M Cable For Use With Vbs
Vbs-1 Vibration Switchrange: 0 To 25 Mm/S
Fs-2 Vane Flow Switch
Sensoren Differenzdruck Magnesense Ms-111-Lcd
605-500 Pa

Rmb-51-Ssv Durchflussmesser
840-0014 Vbs-2 Vibration Switch, 0-50 Mm/S Vrms Range
1950-5-2f Differential Pressure Sensor1950,19
Rmb-52-Bv, ?????? 4-50 Schf
Vbs-1 Relais Vibrationen
Rmb-52-Ssv Durchflussmesser
1950-5-2f
Pressure To Current Transducermodel: Pi-1
1950-1-2f Explosion-Proof Differential Pressure Switch (100-398 Pa)
1950-5-2f Relais Der Serie 1950
840-0014 A-283 4-Wire Connector 2 M Cable For Use With Vbs-2
A-396a Kalibrier-Pumpe
Sa1111e-S5-K2
607-8
Mark Ii ??-80
Vbt-1
Vbs-1 Vibration Switch, 0-25 Mm/S Vrms Range
V4-2-U-At
2000-60pa-Ha Manometer Magnehelic Differenzdruck
A-324
Drucksensor Pin Dwyer Photohelic A3008
830-00xx Mmf-50-Tmvmini-Master-Flowmeter Mit Oben Angebrachtem Ventil
A-324 Fitting-Adapter Aus Messing Mit Gewinde 1/8" Npt Auf Das Metallrohr 1/4"
Avul-Da1-Lcd Speed ??Sensor
Scd-Ps Power Supply

[A-307 Fitting-Adapter Aus Messing Mit Gewinde 1/8" Npt Auf Das Metallrohr 1/4](#)[629c-14-Ch-P3-E9-S1-Lcd Differenzdruck Nass/Wet-Serie 629c](#)[Sfi-100 1-1/4](#)[608-03 Differential Pressure Transmitter, Series 608range: 0 - 1.0 In W.C.](#)[V8-Wp2 Vane Operated Flow Switch, Seires V8metal Weatherproof Conduit Box](#)[Membran-Drucksensor Nr. 1638-10](#)[A-368](#)[?-210](#)[1223-M600-D](#)[P3-31](#)[1950?-50-2f](#)[A-Avul-Mtg Replaceable Mounting Flange](#)[Rmb-51 Durchflussmesser](#)[Apv-I3](#)[1950-0-2f Differenzdruckschalter](#)[605-1,5?Pa](#)[Rmb-56-Ssv Durchflussmesser](#)[830-0005 Mma-21mini-Master-Flowmeter Ohne Ventil](#)[Rmb-57-Ssv](#)[608-04 Differential Pressure Transmitter, Series 608range: 0 - 2.0 In W.C.](#)[Rmb-53-Ssv Durchflussmesser](#)[Vbs-1 Relais](#)[1950-5-2f \(Type Exd\)](#)[1950-0-2f,Spdt Switch,Dp,Dwyer](#)[830-0005 Mma-23mini-Master-](#)

[Flowmeter Ohne Ventil](#)

[1950-1-2f](#)