



Ari-Armaturen

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Ari-Armaturen Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Ari-Armaturen Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Ari-Premio/Es11-Ri11 32-Dtron/	
ARI-PREMIO-PLUS 2G-5.0KN	ACTUATOR:ELECTRIC,ARI-PREMIO-PLUS 2G,TYPE-5KN,MFR:ARI-ARMATUREN
ARI-PREMIO-12.0KN	ACTUATOR:ELECTRIC,ARI-PREMIO-PLUS 2G,TYPE-12KN,MFR:ARI-ARMATUREN
0277000032	
0289010052	
0330010783	
0330011931	
0332013632	
0332202407	
0332202414	
0334010207	

0334050479
0334050481
0348070059
0371020104
0376040009
0385070500
0385070680
0385071100
0385080020
0442001589
0442001598
0442001599
0442003207
0442003239
0444000604
0444000606
0447000150
10070-100
12.046
120460025011
120460032011
120460040011
120460065011
120460100011
22.012-050
22.012-NBR-125
22.012-NBR-150
35.046
35.470-040
350460015011

350460020011
350460040011
354150040G1
54.656....1-015
55.470-040
71957
ARI - PREMIO-S3
ARI-PR+2.2
ARI-ZIVA-Z 22.014
DP32
EA-ARI-PR-12 kN(0,79MM)
EA-ARI-PR-15 kN,230
EA-ARI-PR-2,2 kN,230
EA-ARI-PR-5 kN.
EA-ARI-PR-5 kN.230(1,0)
ES 11-230B
FIG.12.631...1-0 15
FIG.12.631...1-0 20
FIG.12.631...1-0 25
FIG.12.631...1-0 40
FIG.12.701-032
FIG.12.701-050
FIG.12.701-080
FIG.12.701-100
FIG.12.901-020
FIG.12.901-032
FIG.12.901-040
FIG.12.901-050
FIG.12.901-065
FIG.12.901-080
FIG.12.901-125

FIG.12.902-025
FIG.12.903-032
FIG.12.912-025
FIG.12.912-040
FIG.12.912-050
FIG.12.912-100
FIG.23.701-025
FIG.23.701-100
FIG.25.631...1-0 15
FIG.25.631...1-0 25
FIG.25.631...1-0 40
FIG.25.901-020
FIG.25.901-025
FIG.25.901-050
FIG.25.901-065
FIG.25.901-100
FIG.25.902-025
FIG.25.911-080
FIG.25.912-065
FIG.25.912-125
FIG.25.941-G1/2
FIG.25.941-G1/2 "xG3/4"
FIG.35.901-125
FIG.45.600...1-0 15
FIG.45.601...1-0 15
FIG.45.601...1-0 25
FIG.45.631...1-0 20
FIG.45.631...1-0 40
FIG.55.631...1-0 15
FIG.55.631...1-0 20

FIG.67.962-G1
FIG.67.962-G3/4
Fig. 12.046-040
Fig. 12.046-250
Fig. 12.070-080
Fig. 22.012-100
Fig. 22.013-080
Fig. 22.013-100
Fig. 22.046-032
Fig. 34.656....1-020
Fig. 35.046-065
Fig. 35.046-100
Fig. 35.046-150
Fig.12.050-020fs
Fig.12.050-032fs
Fig.12.050-065fs
Fig.12.050-080fs
Fig.12.405-065
Fig.12.440-050
Fig.22.014-050SR
Fig.22.772-32
Fig.23.405-080
Fig.23.440-040
fig.23.460-065
Fig.23.470-125
Fig.34.040-200c
Fig.35.006-025
Fig.35.040-125c
Fig.35.066-050
Fig.35.405-100

Fig.35.470-015
Fig.35.470-025
Fig.35.470-050
Fig.35.470-065
Fig.35.471-100
Fig.45.610...1-02 5
Fig.45.639...1-08 0
Fig.45.645....1-0 15
Fig.52.046-015
Fig.52.046-025
Fig.52.059-025
Fig.55.001-040
Fig.55.001-050
Fig.55.059-100
Fig.55.448-015
Figur 12.046
Figur 12.460
Figur 12.903
Figur 23.470
Figur 32.753 DN 20
FR 1.2-H3(24V)
ig.12.440-032
SN: 001328218-514
Г-16
M16x65
СПГ25-01-100 - S25-100
ТИПС-02-10
ТИПС-03
ФП-50/16
Fig. 35.046-020
Fig. 22.012-200

[Fig. 23.046-065 Absperrventil Ari-Faba-Plus](#)

[1200300201](#)

[1205000322](#)

[Fig. 22.012-150?](#)

[0332008400](#)

[Dp34](#)

[0490010156](#)

[Es 11-230? Elektronisches Stellwerk Es 11 \(0/4 - 20 Ma\), 230v, 50/60 Hz](#)

[1205000402](#)

[Js1049](#)

[0285015385](#)

[35,066](#)

[Fig.12.701-100 Druckminderventil Paar Direkte Aktion](#)

[Ari - Premio-S3](#)

[Fig.25.912-065 Sicherheitsventil](#)

[Fig.23.451-050 3-Wege-Ventildn 50 Pn 16-25 Ggg 40.3](#)

[Fig. 12.046-032 Flansch Erwidern, Flach-Gost 12820-80, Pn 16, Dn 50](#)

[0338040006](#)

[Fig.45.601...1-0 25 Der Kondensatableiter](#)

[Bv36666s000050](#)

[Fig. 12.046-025 Absperrventil En-JI1040](#)

[0330010783 Vorrat](#)

[Fig.12.440-032](#)

[Fig. 22.012-065](#)

[Fig.12.912-025](#)

[0444008440](#)

[Fig.35.066-020](#)

[Fig.23.701-100 Druckminderventil Auf Dampf](#)[Fig.35.050-100fs](#)[Fig.12.901-080](#)[0385072700](#)[Ari-Cheko-D 55.001](#)[Fig. 12.003-025](#)[Fig.35.080-025](#)[0287030190](#)[Fig.22.050-032fs](#)[Fig.45.600...1-0 15](#)[0442000652](#)[0385071950](#)[Fig.23.470-065](#)[Fig. 22.046-015](#)[Fig. 22.012-200 Verschluss-Fach
Schwenk-Waferdn 200 Pn 16 Epsm
Sattel](#)[Fig. 55.655....2-015 Das Ablassventil](#)[Valvetype: Safety Springsize: 80 X
80mmoperating Pressure: 6 Bar](#)[Fig. 12.046-125](#)[Fig.52.046-025 Absperrventil](#)[55614001525223](#)[Fig. 12.003-050](#)[52.059 Utc](#)[124400100q1](#)[Fig.12.701-080](#)[Fig.12.912-050](#)[S 45639-1 Condensate Trap Float Dn80
Ari-Conta S 45639-1 Rou=4.0mpa](#)[0460000056](#)[Fig.12.050-025fs](#)

Eps19
Fig. 22.012-100om
Fig.12.631...1-0 20
Fig. 35.660....1-015
22.046
126310040110822
0385071100 Dichtung
Fr 1.2-??(24v)
Ig.12.440-032 Ventil
0332202407 Der Verschluss Faba Dn50
12,440 65
1200300401
Fig.23.451-050
23.046-025
0287030166
Fig. 23.003-032
Ea-Ari-Pr-15 Kn,230 Ari-Premio
Fig.25.901-020
Fig.23.470-100 Ventil
Fig.25.912-125 Ventil
0444008430
Fig. 12.003-100
0389020083
Fig. 22.003-050
1200600151
0368020265
12/912
0444006610
0326100000
Fig.52.046-065

354150040g1 Sicherheitsventil
Fig.12.440-020
Fig. 23.046-080 Absperrventil Ari-Faba-Plus
Fig.62.069-100
Fig.25.901-050 Sicherheitsventil Ari-Safe-En150 4126-1dn 50/80 Ansprechdruck 15,5 Bar.
Fig.45.040-015
Fig. 35.046-025
Fig.23.440-015
0277000032 Stellungsmelder Ri21 230vac
Fig.34.040-200? Ari Faba Plus Dn200 Pn25 34.040
1200600201
Fig.12.901-050
0385070560
Fig.23.701-025
Schwimmer-Regler P. 24
Fig.12.631...1-0 25
Fig.52.059-015fs
0312020314
Fig. 12.046-040 Absperrventil
0332202414 Der Verschluss Faba Dn200
Fig. 22.015-050
Fig. 23.046-015
0389020086
Fig.35.006-250
Bv36666s000040
Fig.23.440-050
Fig.35.066-015
12.046-050

0444008460
Fig. 12.660....1-050
Dr01g1
Fig.25.901-050
Dichtung P. 17
Fig.23.470-125 Ari-Stevi 470
Fig. 22.012-100?
0348070059 Verschraubung (Pos. 20.17) Br451 Dn50, Material 1.4305
Figur 12.902, Dn 65
Fig.12.050-040fs
54.003 Utc
Fig.25.941-G1/2
Fig. 22.012-050om
0444008420
0490000002 Manschette Kpl. Dn15-50
0446000783
Fig.23.050-015fs
399967 Ari-Premio Electric Actuator, 2.2 Kn
92054
Fig.12.901-065 Sicherheitsventil Ari- Safe 12.901 Dn65/100 Pn16
350460040011 Ventil Air Economizer
Fig. 22.046-100 Ari-Faba-Plusfig. 22.046dn100pn16
Fig.35.040-125? Ari Faba Plus Dn125 Pn40 35.040
Fig.12.440-050 Ari-Stevi 440
0385070750 Dichtung
Fig.45.601...1-0 25
Ari -12070 Euro-Wedi
10070-100 Baugruppe Des "euro-Wedi" Dn 100 Kpl Mitdichtung, Bestehend Aus

Pos. 2,3,4,5,6,7,10
Fig.12.050-015
0444008470
Ari-Stevi 440 Regelventil Pn16, Dn65, En-Jl 1040 Ohne Elektroantrieb
Bv42463m000025
Fig. 22.047-025
Fig. 12.046-015 Absperrventil Ari Absperrventil Faba-Plus Dn15, Pn16, Flansch
Fig.35.050-250fs
Fig. 12.046-025 Ventil
Fig.25.901-050 Sicherheitsventil
Fig. 22.012-080om
256310040g4
Fig.23.451-050 3-Wege-Ventildn 50 Mit Antrieb Ari-Premio
Fig. 22.046-150
Fig. 22.046-032 Absperrventil Ari-Faba
Figur 45.63a
Fig. 12.046-02
22.656 Utc
Fig.35.050-200fs
Fig. 23.046-080
04900000002
04600000058
????-02-10
Fig. 22.015-150
Ari-Stevi 440 Regelventil Pn16, Dn40, En-Jl 1040 Mit Elektrischem Antrieb Ari- Premio 2,2 Kh
Fig.35.080-300
Fig.12.405-100

Fig.25.901-100 0289010056
Absperrventil Dn 65 Ggg 40.3 Ari Faba-Plus 22.046
Fig.45.601...1-0 15
Fig. 22.013-080om
35.046-025
Fig. 22.012-065 Ari-Zesa
0389020083 Rollmembran Gewebe 57/050nbr253dp33
Fig.12.901-020 Ari-Safe 903
Fig. 55.655....2-015
Fig.22.050-050fs
Fig. 12.003-020
Fig.23.050-100fs
Fig.35.006-100
0389020030
0338040084
Ea-Ari-Pr-5 Kn.230(1,0) Ari-Premio
Fig.55.001-025 Der Kondensatableiter
Fig. 12.046-150
Fig.12.901-020
Fig.55.614...2-1/ 2
Fig. 35.046-015
474943 Ari-Premio Typ/Type: 2,2 Kn
52.046 Utc Absperrventil Mit Flansch Aus Edelstahl. Stahl Pn=16 Bar, Dy25 Ari-Faba-Plus 52.046 Utc
Fig. 12.046-040 Dn40 Absperrventilari- Faba-Plus Durchgangsform Mit Flansch
0332013632 Der Verschluss (Pos. 3) Br 451 Dn 50 Lin/Lin, Material:1.4021+qt
Fig.23.470-080
55.655.2

0490000007
Dp33
Fig.23.470-040
22.012-Nbr-125 Die Absperrklappe Ggg-40 Dn 125
Fig. 23.046-100
Fig. 22.046-020
45.665.0015g3
Fig. 12.046-020
Fig.22.050-025fs
0385070750 Dichtmanschette (Pos. 20.6), Material Graphit, Br451 Dn50
0490010159
Fig.22.006-025
Fig.25.631...1-0 15
Ari-Cona-S 12.631.1
Fig.55.059-100 Filterfeinheit Typ 059 Pn 40 Dn 100
Bv36666s000020
Fig. 35.046-065 Ventil Ari-Faba-Plus Pn16 Dn65 Stahlguss .
Fig.12.901-040
04420001931
507319 / Ari-Premlo 2,2 Kn
Fig.12.912-040
Ari-Stevi 440 Regelventil Pn16, Dn100, En-Js 1049 Ohne Elektroantrieb
Ari-Pr+2.2 Antrieb
Fig.12.050-015fs Filter Lesen. -- Flansch. Typ Pn 16 12.050, Du15 Ari-Filter
Eps 33
0389020080-00001238

[Fig. 22.046-050 Ari-Faba-Plusfig.](#)[22.046dn50pn16](#)[Fig. 22.046-100](#)[350460020011 Ventil Air](#)[???25-01-100 - S25-100](#)[Fig. 22.046-125](#)[350460015011 Absperrventil Mit
Elektrischem Antrieb](#)[04900000006](#)[Bv42463m000010](#)[Fig. 35.046-040](#)[Fig.45.631...1-0 40](#)[Fig. 34.656....1-015](#)[Fig.55.631...1-0 20 Kondensatableiter](#)[Fig.25.631...1-0 25](#)[Fig.25.941-G1/2 "xg3/4"
Sicherheitsventil](#)[35.470-040 Stevi 470 Dn 40 Pn 40 Kvs
16 Glp Lok Ts250 Ptfe](#)[Fig. 22.012-150](#)[Fig. 12.046-032](#)[55.001-025](#)[Fig.12.701-032](#)[Fig. 22.012-200?](#)[1022500](#)[Fig.35.415-40](#)[001196426-725 Ventil Mit Antrieb](#)[Fig. 23.046-040](#)[0289010052 Ring](#)[Fig.23.451-050 Ventile Dn 50 Pn 25
Sn1003333449](#)[Fig.12.460-065](#)[Fig. 35.046-040 Ventil Ari-Faba-Plus
Pn16 Dn40 Stahlguss .](#)

Fig.45.641....1-0 15
Fig. 22.046-050
Fig.12.050-015fs
Sn: 0805126839
Fig. 22.046-250
0376040009 Unterlegscheibe (Pos. 20,12) (X5crni18-10, 1.4301) Fig.451 Dn 50
Fig.23.470-100
Fig.12.903-032
Fig.35.470-015 Ventil
Fig. 23.046-050
1205000252
Fig.45.040-025
Fig. 22.046-200
0385072700 Dichtung
Fig. 12.046-100
Fig.35.470-032
0389020080
0371020104 Membran Dp33
Fig.12.631...1-0 15
1205000202
0287030140 Stopfbuchspackung Auf Lager
Ari-Pr+2.2 Elektrischem Antrieb Ari-Premio-Plas 2g 2/2kn
Fig.55.001-025
Ari-Premio Es11
0385070950
0460000052-00006834
0385071700
0385070750

0389020083-00000279
Fig. 23.046-150
Fig.12.006-125
Fig.52.046-050
35.046-065
1022100
Fig.23.050-015
45.610 Utc
0362000027-00003685
0442003207 Knoten Spindel-Faltenbalg
Fig. 23.046-100 Absperrventil Ari-Faba-Plus
Fig.55.631...1-0 15 Kondensatableiter
Fig. 22.012-150 Verschluss-Fach Schwenk-Waferdn 150 Pn 16 Epsm Sattel
Fig.55.448-015 Ventil
Fig.12.701-100
????-03
Fig.45.612...1-15
Fig. 22.046-065
Sn: 001328218-514 Ventil
Fig.55.039-015
Fig.12.901-125 Sicherheitsventil
Fig. 23.046-025
350460015011 Absperrventil
Fig.67.962-G3/4
Fig.42.634...1-02 0
Fig. 22.046-015 Ari-Faba-Plusfig. 22.046dn15pn16
Fig.35.066-025
Fig.12.701-050

Fig. 12.046-050
Fig.55.001-032
Fig. 22.046-250 Das Ventil Manuell Dn250 Pn16 22.046 Ari-Faba
Fig.35.470-065 Ventil
Fig. 12.046-080
35.046-050
35.046-040
0287030140
Fig.55.039-050
Fig. 22.046-040
0442001589 Knoten Spindel-Faltenbalg
Fig. 35.660....1-040
Fig.12.405-080
Fig.25.901-025 Sicherheitsventil Dn25/40 Pn40/16 Js 1049. Set Pressure 9 Bar
Fig.12.440-025
0444008450
Fig.55.001-050 Ari-Checko-D
Ari-Pr+2.2 Schubantrieb
Fig.12.440-125
Fig. 22.015-032
Fig.12.050-100
55.655....2-015
126310020110581
Fig. 23.046-065
Fig.12.631...1-0 40
Fig.12.901-050 Federbelastung Des Vollen Laufs, Typ Ari 25915 Dn20/32 Pn40
35.046-032
Ari-Pr+2.2

Fig. 23.046-040 Absperrventil Ari-Faba-Plus
Fig.55.001-065
1 0330011932
0332008410
Fig.12.050-050
Absperrventil Typ:35.006durchgang:Dn15 Betriebsdruck:Pn40
52046 Absperrventilpn 16 Dn50
Ea-Ari-Pr-12 Kn(0,79??)
Fig. 54.003-025
55.001-080
Fig. 35.660....1-020
Fig.22.050-125
Fig.25.901-100 Ventil
Fig.55.001-015
Fig.25.901-025
22.012-Nbr-150 Die Absperreklappe Ggg-40 Dn 150
Fig. 12.003-040
45.601...1-0 25
Fig. 12.046-080 Absperrventil Dn80ari-Faba-Plus Durchgangsform Mit Flansch
Fig.67.962-G1 Ventildn 25, Pn 100, 70 Bar
Fig. 12.046-050 Ary-Faba-Plus Dn50 Pn16
Fig.35.006-200
Fig. 22.012-040
Fig.35.901-125 Sicherheitsventil Pn 40 Du125/200 Ari Save 35.901
Fig.52.046-080
Fig.35.006-080
Fig. 22.012-100 Verschluss-Fach

[Schwenk-Waferdn 100 Pn 16 Epsm
Sattel](#)[Ea-Ari-Pr-2,2 Kn,230](#)[Fig.12.440-025 Einstellbares Ventil Mit
Elektroantrieb](#)[Fig. 35.047-025](#)[55.470-040 Stevi 440 Dn 40 Pn 16 Kvs
25 Glp Ts 220 V-Ring](#)[Fig.22.006-015](#)[Fig.25.911-080](#)[Fig.12.902-025](#)[Fig. 12.046-025](#)[Fig. 22.046-080](#)[32.753 Dn20 Pn16 Preso Fig. Set Point
= 1 Bar \(G\)setting Range 1-3 Bar\(G\)](#)[Fig. 12.046-065](#)[Fig. 22.046-025](#)[Fig. 10.070-100](#)[Fig.12.901-032](#)[Fig.23.405-080 23405 Vp Ari-Stevi Dn80
Pn25 Schieberventil Flansch Mit
Pneumatischem Antrieb](#)[Fig.55.059-100fs](#)[Fig.52.059-020fs](#)[556550015253-00000323](#)[Bv42463m000080](#)[Fig.52.046-015 Absperrventil](#)[Fig.22.772-40](#)[35.772-50](#)[042n4406](#)[350460015011 Automatikventil](#)[10070-100 Der Obere Teil Des Ventils
"euro-Wedi" Dn 100 Inkomplett,
Bestehend Aus Pos. 2,3,4,5,6,7](#)

[0362000027](#)

[Fig. 12.046-015](#)

[Fig.25.631...1-0 25 Der
Kondensatableiter](#)

[Fig.12.050-200](#)