

Bedia

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Bedia Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Bedia Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
Typ Cls-50	art nr. 500015 BEDIA water level probe type CLS-50 Switching function: Minimum working current (oc) Signal output: Minuswitching Switch-on delay: 2 seconds Signaling delay: 7 seconds Plug connector: bayonet ISO 15170 Thread: M18 x 1.5mm Protection class: IP69k according to DIN40050
5031021121	SWITCH,LIQUID LEVEL
P.N: X00031104	SWITCH,LIQUID LEVEL
P.N: 500015	SWITCH,LIQUID LEVEL
Art nr 500005	
500023	
P/N : 421 645	STRAİGH T CONNECTOR THREAD 10SL 5/8" -24 UNEF - 2A VG 95342 PROTECTION CLASS IP 67 DIN 40050 CIRCUIT CARD ASSEMBLY
0541032121	
21577-MIN	
320 459	
320400	
320403	

320414
321564
321570
321577
321579
321599
321603
322225
322535
325005
350 278
350208
360025
420106
420269
420484
420707
421570
421595-MN
421599 – MAX
421603
421880
422 872
422556
422873
500003
500005
500014
500014 Typ CLS-50
500022
500028
500029
500039
500043
500058
500061

500100	
500148 CLS-50 - OEM	
500302 (Typ CLS-50)	
5011202112	
501202112	
5021021121	
5031021211	
5062022211	
600173 OEM	
600195 OEM!!	
600232, 7.9201.00010	
600282 OEM	
600304 - OEM fo Sandvik	
600787, 7.9201.10040	
CLS -40/ 321563	
CLS-40 (320404)	
CLS-40 (321404)	
CLS-40 320402	
CLS-50 (Art.Nr.500003)	
CLS-50, 500274,14/16 OEM	
GHW 18569 alternatifove 320452	
PAAFO 12943 // CLS-50	
PLCA 50 50120211121	
PLS-40 425005 DC9-36	
PT 1000 420371	
Typ CLS-40 (321577)	
Typ CLS-40, 320459	
Typ CLS-40, 321 572	
№ DAAF006581.	LS204/ Type NO-SWITCH/ Range Binari 0-1
LS103/LS108.	Type Bedia CLS 500180, PAAF012936 Range 0-160°C. DC 12/24V; 0-1 NC-SWITCH; mounting M12; probe- L-46mm. D-6x2mm; cable-12m;
500056	
500014	
DC 12/24V -	NO:5031021211 - BEDIA PLCA -50
500029	
322521	

320075700 Ropa	
420269	
PT 1000 420269	
650035	
PLCA-50	
320459	
350147	
321563	
500065 Sensor	
Typ Cls-40 (321400)	
421 773 Three Pole Bayonet Connector 16s	
325036	
500143 / Cls-50	
420704	
Cls-50	
320414 Typ Cls-40	
500088	
500065	
321575, Typ Cls-40	
Pls-40	
500008	
Pls 40 421581	
420700	
Plhd-40	
321623 Olstandssonde Typ Cls-40	
15300119	
Cls-40 E1 035459	SWITCH,LIQUID LEVEL
Plc-50 5012022311 Replaced By 500088	
421841	
500015	
Pls-40 (421570) Replaced By 321570	
Pls-40 421400 Obsolete, Replaced By 321400 Typ Cls-40 1089065952 Rc	
650018	
Plca-50 5021021211 Obsolete	
1089065953	

421672
321575
Plca 5062022311
320402
321 575 Sensor Cls-40 Lss/Min
15300083
Cls-40 321 964
Cls-40 Water Lss
419149
350144
500003 Cls-50 New Model For Plca-50
Plc50 12/24
320484
Plca-505011021121 Obsolete/Repleacment 500008
Plca-50- Obsolete, Replaced By 500088
500106
5012022121- , By 500106
321595
Pls-40 421603 Oc Dc9-36v Obsolete- Replaced By 321603
Plca-50 5031021121 Obsolete! Replaced By 500015
Cls-20 Mit Stecker 5522408
Tls100-Wa25-Dh0-B