

General Cable

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
General Cable Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız General Cable Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
0.75mm² Black	
1.5mm² Black	
2.5mm² Black	
4mm² Black	
2.5mm² Yellow/Green	
C3167	
E2502s.25.03	
C0562a.41.10	(PRICE/SP OF 1000) SHLD MULTIPAIR, 4 PAIR, 18AWG, 304.8M, JACKET COLOR:BLACK, GREY, NO. OF PAIRS:4 PAIR, WIRE GAUGE:18AWG, CONDUCTOR AREA CSA:-, REEL
Cp5.30.05	
Sow8/4cut	
2131611e	

3990	
E2504s.30.03	
C1364.30.90	(PRICE/BX OF 1000) 2C/12 SUPERFLEX SPKR WIRE CLR
E2524s.18.03	
C0607a4110	
Spc00453a00125m	
82414.42.01	(PRICE/SP OF 1500) 4/0-4 TYPE G 600V-2KV-BLK-1500
7651218.04	
09620.Xx.01	(PRICE/SP OF 1000) 16/20 SOW-BLK-MISC
09806.99.01	(PRICE/SP OF 1000) 18/6 SOOW CONTROL-BLK-MISC
16173.35t.05	
395031x3.38.01	(PRICE/SP OF 500) 3C 23AWG FHD CMR RG59/U SDI
Spc00441a002100m	
01774.38t.01	
E2104s.30.86	
C0979a.41.10	(PRICE/SP OF 1000) 15C/22 7/30TC FL/BRD SHCM
02722-15-01	
C25383810	
C1302.44.01	(PRICE/SP OF 2500) 2C/20 26/34TC RUBBER BRD SH
020468505	(PRICE/SP OF 250) PORTABLE CORD SOOW, 4COND, 10AWG, 250FT, 600V, 25A, REEL LENGTH (IMPERIAL):250FT, REEL LENGTH (METRIC):76.2M, NO. OF CONDUCTORS:4, C
C0765-41-10	
C0431a.41.10	
02605.41.05	(PRICE/SP OF 1000) 16/3 SJ00W-VUTR SUP YEL 1000
7131789	(PRICE/SP OF 1000) 6AGS10000 CMP GY U/FTP (STP)
09407.99.01	(PRICE/SP OF 1000) 14/7 SOOW-BLK-LONG LENGTHS
C0572a.38.10	
82663.41.01	(PRICE/SP OF 1000) 2/3 TYPE G-GC 2KV-BLK-1000RL
C2553.44.01	
C2015a1203	

C2064.21.01	
99202.99.01	(PRICE/SP OF 250) 500 MCM WELDING CABLE-BLK-MISC
8696344.05	
C2015a.21.04	
C0603a.50.10	(PRICE/SP OF 3280) 4P/24 7/32TC OA SHTYPE CMR
C9009a.41.10	
C2526a1810	
69463.04	
02725-41-01	
C0651a.41.10	(PRICE/SP OF 1000) 3P/22 7/30TC FL/BRD SHCM
C0761-18-10	
1892-Ra	
921899.01	
E2034s.41.07	
C2040a1207	
Soow-12/4-Blk-Foot	
7650244.03	
01362.41t.01	(PRICE/SP OF 1000) 14/3 SJ-BLK-1000 RL
8691335.05	
C9031a.12.10	
C8001.38.86	
02634.15t.05	
8262499.01	
C2104a1203	
C3603.21.01	
01774.35t.01	(PRICE/SP OF 250) 1/0 K WELD 600V-BLK-250 RL
642563.06	
02643.41.05	(PRICE/SP OF 1000) 12/4 SOOW-VUTR SUP YEL 1000RL
4102044 R01c4dt 4x2x0,75	
09420.99.01	(PRICE/SP OF 500) 14/20 SOOW-BLK-MISC, ROHS COMPLIANT: YES

5131282e.3r	(PRICE/SP OF 3000) C5E GS5000 CMP BL 3M RL
920835.01	
8266341.01	
6txl-2001-2	
7133789	(PRICE/SP OF 1000) 6AGS10000 CMR GY U/FTP (STP)
C0563a.38.10	(PRICE/SP OF 500) 6P/18 16/30TC OA SH TYPE PLTC
Es 05z1-K 1x0.75 Black	
Es 05z1-K 1x0.5 Red	
16/4-Sto	
C5804.52.01	
02621.35.05	(PRICE/SP OF 250) 16/5 SOOW-VUTR SUP YEL 250 RL
P162fpl1.44.03	
C0584a.41.10	(PRICE/SP OF 1000) SHLD MULTIPAIR, 2 PAIR, 18AWG, 304.8M, JACKET COLOR:GREY, NO. OF PAIRS:2 PAIR, WIRE GAUGE:18AWG, CONDUCTOR AREA CSA:-, REEL LENGTH
E2033s3010	
09214.Xx.01	(PRICE/SP OF 1000) 12/14 SOOW-BLK-MISC
Pe.31.10.01311w	
C2064a1205	
09205.38.01	(PRICE/SP OF 500) RUBBER CORD 12/5 SOOW-BLK-500 RL, ROHS COMPLIANT: YES
C2105a1210	
Cp5.30.02	
We.00jo.01105	(PRICE/SP OF 1000) 1 AWG STAGE LIGHTING-BLK-1000
1608435.01	
C1606.41.01	(PRICE/SP OF 1000) 6C/16 CAROLPRENE CONTROL CBL, ROHS COMPLIANT: YES
940699.01	
2133496e	
02642.41.05	(PRICE/SP OF 1000) 12/3 SOOW-VUTR SUP YEL 1000RL
E3524s.38.03	
E1506s.18.03	

C2104a1202	
Ho1n2-D 1x70 Replaced By Bu 1x95	
1609541.01	
C2539a4110	
176735.04	
16085.99.01	(PRICE/SP OF 1000) SHLD FLEX CABLE, 5COND, 4AWG, 304.8M, JACKET COLOR:BLACK, NO. OF CONDUCTORS:5CONDUCTOR, WIRE GAUGE:4AWG, CONDUCTOR AREA CSA:-, REEL
16074.41.01e	(PRICE/SP OF 1000) 6/4 SOOW UL/CSA-BLK-1000 RL
2133008	
C4192a.30.10	
R182pfpl.E3.E2	
C4412.25.17	
C2425a.38.10	
01376.41t.01	(PRICE/SP OF 1000) 10/2 SJ BLACK
C0604a1810	
6txl-2001-3	
01360.41t.01	(PRICE/SP OF 1000) 14/3 SJ00W-BLK-1000 RL
27631501	
124sjeowa	
C6352a1810	
01827.38.01	(PRICE/SP OF 500) 8/4 SOOW600V-BLK-500 RL, ROHS COMPLIANT: YES
Bu-5115	
C6103a.38.10	
C0761-21-10	
24010232	
Spc00442a012100m	
09005.99.01	(PRICE/SP OF 1000) 10/5 SOOW CONTROL CABLE
2659046 Rc4dt 4x1,5	
960599.01	
C1135.43.01	(PRICE/SP OF 2000) 1C/22 RG59/U 95% BC BRD CL2/CM

09820.99.01	(PRICE/SP OF 500) 18/20 SOOW-BLK-MISC, ROHS COMPLIANT: YES
C4188a.41.10	
Spc00443a00125m	
165soow250	
981299.01	
C3524.38.86	
C2103a1203	
00.35jo.01376	(PRICE/SP OF 1000) 10/2 SJ BLUE
E2108s.30.86	
263541.05	
C1228a.21.01	
222epsp5.41.62	
C2040a1206	
14-04-Soow-600	
01106-99-01	(PRICE/SP OF 1000) 2 AWG STAGE LIGHTING-BLK-MISC
Spc00443a00425m	
C0748a3810	
0134235t01	
Cp6.30.10	
76502.18.01-Ft	
C2440a.38.10	
02725.41t.01	(PRICE/SP OF 1000) 12/3 SOOW 600V-BLK-1000 RL
01822.27.01	(PRICE/SP OF 400) 4/3 SOOW 600V-BLK-400 RL
Cat3 1pr 24awg	
09412.35.01	(PRICE/SP OF 2000) 14/12 SOOW-BLK-250 RL
C0974a.41.10	(PRICE/SP OF 1000) 6C/22 7/30TC FL/BRD SHCM
E1502s1803	
C6358.38.10	
C6119a.41.10	
E2000s.18.10	

02602.41.05	(PRICE/SP OF 1000) 18/3 SJOOW VUTR SUP 1000RL
Spc00453a00525m	
182135.01	
Spc00444a003100m	
01766.35.04	(PRICE/SP OF 250) INDUSTRIAL-GRADE WELDING CABLE, 2AWG CLS M WELD CBL-ORG-250RL, ROHS COMPLIANT: YES
Spc00441a00125m	
C2103a.21.03	
C0745-41-10	
E2002s3010	
C2103a.21.07	
7023708	
C1108a.18.01	
03356-63-04	
5133290e	
4ers4s.38.07	(PRICE/SP OF 500) 4 ELMNT 4SH ACCESS CNTL CMR
02766-41-01	(PRICE/SP OF 1000) JACKETED POWER CABLE, LEADED PROCESS COMPATIBLE:YES, ROHS COMPLIANT: YES
C0575.41.10	(PRICE/SP OF 1000) 11P/22 7/30TC IND SHPLTC
2131757	
E2004s3010	
C1358.46.90	(PRICE/SP OF 5000) 2C/16 SPKR WIRE CLR5000RL
C2016a1202	
C2065a1201	
09616.99.01	(PRICE/SP OF 1000) 16/16 SOOW-BLK-MISC
Sjtow-14-3-Yel-250cn	
C6348-21-10	
Spc00443a012100m	
960646.01	
E1512s.46.02	
16095.41.01	(PRICE/SP OF 1000) 2/5 SOOW UL/CSA-BLK-1000 RL, ROHS COMPLIANT: YES

C1178a.46.01	
02601.41t.05	
E1033s.18.10	
C2422.38.10	
98187.99.01	(PRICE/SP OF 500) 2/5 SOOW 600V-BLK-NON UL, ROHS COMPLIANT: YES
18ga-4pr-Str-Tc-Fs	
Spc00445a00425m	
C4146a.41.10	
260541.05	
8166399.01	
C0784a4110	
C40793810	
01381.41t.01	(PRICE/SP OF 1000) 12/4 SJOOW 300V-BLK-1000 RL
C0654a.41.10	(PRICE/SP OF 1000) 6P/22 7/30TC FL/BRD SHCM
C5779.21.17	
03328-63-04	
C4104a.30.10	
0136015t01	
02727.Xx.01	
Soo16s3	
E1062s.30.10	(PRICE/SP OF 1000) 2C/12 19/.0185BC UNSH CL3R
C1642a.18.10	
09218.99.01	(PRICE/SP OF 500) 12/18 SOOW-BLK, ROHS COMPLIANT: YES
C0746a.41.10	
981435.01	
76512-Black	
558766.02	
02606.41.05	(PRICE/SP OF 1000) 16/4 SJOOW-VUTR SUP 1000 RL
E3033s.41.86	
C0764-18-10	

02301-R5-08	
E2052s.30.10	
C6357a.46.10	
01303.15t.01	
7131790	(PRICE/SP OF 1000) 6AGS10000 CMP RD U/FTP (STP)
C2426a.41.10	
Spc00442a004100m	
C2105a1204	
C2523a.38.10	
C0767.38.10	
01358.H5.01	
C6040-41-10	
2659196 Rc4dt 19x1 ,5	
260141.05	
C9114a.41.10	
81645-99-01	
16194.35t.05	(PRICE/SP OF 250) 10/4 SOOW 105C 600V-YEL-250RL
01771.35.03	(PRICE/SP OF 250) 4/0 K WELD 600V-RED-250 RL
E1036s.30.10	(PRICE/BX OF 1000) 6C/18 7/15.2BC UNSH CMR/CL3R
Pe.32.10019g	(PRICE/SP OF 1000) 6C/18 7/26BC OA SH CMP/CL3P
C1164-41-01	
7131791	
E3534s.41.03	(PRICE/SP OF 1000) MULTICONDUCTOR CABLE, REEL LENGTH (IMPERIAL):1000FT, REEL LENGTH (METRIC):304.8M, NO. OF CONDUCTORS:4, CONDUCTOR SIZE AWG:12AWG, VO
01827.35.01	(PRICE/SP OF 250) RUBBER CORD (CAROL), 8/4 SOOW 600V-BLK-250 RL, ROHS COMPLIANT: YES
C0754a2110	
C0454a.38.10	
02635.15t.05	
C6355a1810	
02768.38t.01	

We.00jo.01103	(PRICE/SP OF 1000) 2/0AWG STAGE LIGHTING-BLK-1000
Z84073040297 - Wrong Brand	
C6357.38.10	
00.00jo.01773	(PRICE/SP OF 1000) 2/0 K WELD 600V-BLK-328 RL
E2206s.41.86	
205370.01	
940599.01	
7651218.03	
C4075a3810	
C0456.41.10	
09205.41.01e	(PRICE/SP OF 1000) 12/5 SOOW-BLK-1000 RL EXPORT
02601.41.05	(PRICE/SP OF 1000) 18/2 SJOOW-VUTR SUP YEL 1000
2133779e	
7651218.06	
Exzhellent Xxi Control 1000v Rz1-K (As)	
C2103a1219	
16074.95.01	(PRICE/SP OF 984) 6/4 SOOW UL/CSA-BLK-984
2137088	
C5785.41.01	
C1361-41-90	(PRICE/SP OF 1000) UNSHLD MULTICOND CABLE, 2COND, 14AWG,1000FT, REEL LENGTH (IMPERIAL) :1000FT, REEL LENGTH (METRIC) :304.8M, NO. OF CONDUCTORS:2, CON
492670.01	
1606335.01	
C0897a.38.10	(PRICE/SP OF 500) 12.5P/24 7/32TC OA SH LO-CAP
5133512e	
C6040a1810	
Spc00445a184100m	
4eps4s.41.07	(PRICE/SP OF 1000) COMPOSITE ACCESS CONTROL WIRE 1000 FT CMP
C9211a.41.10	
8698335.05	

C8028.38.86	
1824	
C9230a.41.10	
358230	
Spc00448a00325m	
C9009a.12.10	
02762.Xx.01	
7131786	(PRICE/SP OF 1000) 6AGS10000 CMP BL U/FTP (STP)
02638.41.05	(PRICE/SP OF 1000) 14/3 SOOW-VUTR SUP YEL 1000
7133841	
C4211a.30.10	
177835.01	
C9109a.41.10	
7783314 Rdt 3x50	
02725-85-01	
09812.99.01	(PRICE/SP OF 1000) 18/12 SOOW-BLK-MISC
E2004s.41.07	
Cp5.30.07	
Spc00441a00525m	
C3063.41.8607	(PRICE/SP OF 1000) 4C/18 7/26BC PVC/OA/FLEX CMP
181238.01	
C2420-38-10	
8600215.02	
C2117a.12.01	
Cr5.30.02	
02727.41t.01	
C4073a4110	
02727-41-01	(PRICE/SP OF 1000) JACKETED POWER CABLE, LEADED PROCESS COMPATIBLE:YES, ROHS COMPLIANT: YES
00.82jo.27255	
Lo24p0045638a	

E2062s.41.10	
C0785a.38.10	
Soow-8-4-Blk-250rl	
C4083a.41.10	
C2015a1219	
C1203.41.01	(PRICE/SP OF 1000) 3C/18 CAROLPRENE CONTROL CBL, ROHS COMPLIANT: YES
C1310	MULTI-CONDUCTOR CABLE 20AWG 300V 1000FEET SPOOL
1381	
C1326-18-01	
02767.46.01	(PRICE/SP OF 5000) 10/2 SOOW 600V-BLK-5000 RL
C4109a.30.10	
C2466a1810	
E2033s1810	
C3068.41.86	
01366.15t.01	
43663.17	
272533.01	
7650218.1	
C2513a1810	
2726	
C9131a.41.10	
C4404a.21.17	
C6061a.48.01	
C0972a.41.10	
C2421a4110	
01376.47t.01	(PRICE/SP OF 1000) 10/3 SJ 1000 REEL BL
6131418	
961499.01	
C1321-21-01	
01763.Xx.04	

6133712	
02724.41t.01	(PRICE/SP OF 1000) 12/2 SOOW 600V-BLK-1000 RL
C2471a1810	
C4067a1810	
Spc00444a01225m	
C0781a.41.10	
7133782	(PRICE/SP OF 1000) 4/22 C7 GS7000 CMR BL SHLD RL
13003.44.01	(PRICE/SP OF 2500) 18/3 SVO BLK-2500 RL
176835.04	
C3521.41.13	
E2206s.23.86	
Spc00447a003100m	
C2555a4110	
C0439a.41.10	(PRICE/SP OF 1000) UNSHLD FLEX CABLE, 2COND, 14AWG, 304.8M, JACKET COLOR:GREY, NO. OF CONDUCTORS:2CONDUCTOR, WIRE GAUGE:14AWG, CONDUCTOR AREA CSA:-, R
C0952a.21.10	
01761.35.04	(PRICE/SP OF 250) INDUSTRIAL-GRADE WELDING CABLE, 4/0 CLS M WELD CBL-ORG-250 RL, ROHS COMPLIANT: YES
02770.38t.01	(PRICE/SP OF 1000) 18/4 SOOW 600V-BLK-500 RL
26021505	
2520215.01	
7683218.08	
C2103a1208	
80691.41.01	(PRICE/SP OF 1000) 4/0 AWG TYPE W (UL)-BLK-1000
5605	
C0768a.38.10	
Energy Rv-K Focfxv (Rv-K) 2x2,5mm2	
C2103a.21.05	
1606599.01	
C4063a1810	

Cr6.30.03	
C0748a	
221058	
Rg213	
C9021a.41.10	
Sow/So-16/4-Blk-250cl	
1767	
C0609a.41.10	(PRICE/SP OF 1000) 10P/24 7/32TC OA SHTYPE CM
C2064a.21.07	
Cp5.A3.07	
131141.01	
16094.35.01	(PRICE/SP OF 250) 2/4 SOOW UL/CSA-BLK-250 RL
E3504s.18.03	
01766.99.04	(PRICE/SP OF 1000) 2AWG CLS M WELD CBL VUTRON
C8024.41.01	
C8028.38.01	
C2016a.21.02	
1608344.01	
76822.R8.03	
146015.05	
01380.15t.01	
2131463	
8162599.01	
495023.41.86	(PRICE/SP OF 1000) 1/C20SBC RG59/U F+95%BC CL2P
098149901	CABLE
C2462a.41.10	
C0450-21-10	
135846.01	
138435.01	
E1008s.30.10	

C2102a1202	
01763.35.04	(PRICE/SP OF 250) INDUSTRIAL-GRADE WELDING CABLE, 2/0 CLS M WELD CBL-ORG-250 RL, ROHS COMPLIANT: YES
02768-41-01	
P224ca1.38.86	
12/3-Sjo	
06853-63-04	
C0720a.41.10	
02769.15t.01	
C9115a.41.10	
E1044s3010	
Sjoow18/2	
C1644a.41.10	(PRICE/SP OF 1000) 4C/20 26/34TC BRD SH CM 2094
C5084.25.01	
C1644a.18.10	
2133027	
16073.Xx.01	(PRICE/SP OF 1000) 6/3 SOOW UL/CSA BLK-SHORTS
C0456a.93.10	(PRICE/SP OF 15000) 2C/16 19/.0117TC OA SHPLTC
Thhn-14-Gry-19str-Cu-2500s/R	
Spc00440a00125m	
298890.Xx.01	
C9110a.12.10	
184svntc.30.01	
2131772	
Spc00449a012100m	
C2015a1202	
76812.R8.06	
682663.04	
81953.99.01	(PRICE/SP OF 500) SUPER VU-TRON EPC/CPE DIESEL LOCOMOTIVE CABLE
C2405a4110	
8600246.1	

C0743a.21.10	
C1352a.50.10	(PRICE/SP OF 3280) 2P/22 7/30TC IND SH TYPE CM
C4063a.41.10	
C2467a.18.10	
P122fpl1.46.03	
16074.40.01	(PRICE/SP OF 250) WIRE/CABLE, 6 GAUGE, 4 CONDUCTOR SOOW UL/CSA BLACK JACKET, ROHS COMPLIANT: YES
C07431210	
961635.01	
C1198.42.01	
680163.04	
C2537a3810	
C3280-41-03	(PRICE/SP OF 1000) POWER LIMITED CIRCUIT CABLE, SPOOL LENGTH (IMPERIAL):1000FT, JACKET MATERIAL:POLYVINYLCHELORIDE (PVC)
C9221a.41.10	
272738.01	
263415.05	
W7133764	
C0749	CABLE
5136101	
E2042s3010	
E1004s.25.10	
01364.41t.01	(PRICE/SP OF 1000) 14/4 SJOOW-BLK-1000 RL
C3127.41.86	
Energy Rv-K Focfxv (Rv-K) 2x2,5mm2	
C9011a.12.10	
366063.07	
C2065a1202	
131038.01	
C1319-18-01	

C1361-18-90	
Spc00444a00625m	
276699.01	
C9215a.41.10	
C0517	
C3525.38.86	
C2105a.93.02	
E1042s3010	
C1362-18-90	
03706.35.10	(PRICE/SP OF 250) MULTICORE CBL, 3CON, 6AWG, 250FT, 600V, JACKET COLOR:GREY, NO. OF CONDUCTORS:3CONDUCTOR, WIRE GAUGE:6AWG, CONDUCTOR AREA CSA:-, REEL
177535.01	
C1204.41.01	(PRICE/SP OF 1000) MULTICONDUCTOR COMMUNICATIONCONTROL CABLE,4C/18 CAROLPRENE CONTROL CBL, ROHS COMPLIANT: YES
We.00jo.01101	(PRICE/SP OF 1000) 4/0 AWG STAGE LIGHT-BLK-1000
C1154-41-01	
C2102a1206	
E2502s1803	
1606441.01	
7784116 Rdtc4dt 1x95	
J1939/2002-0-Unlim	
01767.35.04	(PRICE/SP OF 250) WELDING CABLE, 4GA CLS M WELD CBL-ORG-250 RL, ROHS COMPLIANT: YES
C2882a.41.10	
C2464.18.10	
1753	
C9233a.12.10	
7793314 R02c4dtzbdtd Vfdx50+3x10	
Es 05z1-K 1x0.75 Red	
Spc00169a008	

366163.07	
C2015a1106	
01812-41-01	(PRICE/SP OF 1000) 8/3 SOOW 600V-BLK-1000 RL, ROHS COMPLIANT: YES
C9010a.41.10	
2380441.01	
7683218.06	
162sfplc.38.03	
E3612s.30.03	
E3034s.18.86	
C2102a1205	
C2103a.21.0605	
14085	
C4102a.30.10	
Spc00453a003100m	
C1648a.41.10	(PRICE/SP OF 1000) SHLD FLEX CABLE, 8COND, 20AWG, 304.8M, JACKET COLOR:GREY, NO. OF CONDUCTORS:8CONDUCTOR, WIRE GAUGE:20AWG, CONDUCTOR AREA CSA:-, REE
2131243	
Spc00440a00425m	
C1160.46.01	(PRICE/SP OF 5000) 1C18T(7) RG11/U 95%BC BLK PVC
C4008a.41.10	
1300315.01	
264341.05	
6133299	
1821	
Ssub142.38.02	
C0454a.46.10	(PRICE/SP OF 5000) 2C/18 16/30TC OA SH TYPE PLTC
6131278	
7133800	
C6052a.41.10	
	(PRICE/SP OF 250) 8/3 SOOW UL/CSA 250, ROHS

16063.35.01	COMPLIANT: YES
7136100	
E2522s1803	
C2543a.25.10	
C0601a.50.10	(PRICE/SP OF 3280) 2P/24 7/32TC OA SHTYPE CM
1606541.01	
276999.01	
02008.15t.05	
Spc00444a004100m	
C2065a.21.01	
C5u-Hf1	
C0723a4110	
263841.05	
2133033	(PRICE/SP OF 1000) 25P 24B C3 CMR GY1000F RL
76502.18.05-Ft	
Spc00441a003100m	
920599.01	
2036	(PRICE/SP OF 250) CAROL CABLE 02036 PORTABLE TYPE 4, ROHS COMPLIANT: YES
C2016a1208	
C2064a1203	
4ep14s.46.05	
C2016a.21.05	
C0764a1810	
4102036 R01 C4dt 3x2x1,5	
C9129a.12.10	
Pe.31.10.112318	(PRICE/SP OF 1000) 12/3 SOOW 600V-BLK-1000 RL
13421501	
Spc00463a001100m	
W104c	
01773.35t.01	(PRICE/SP OF 250) 2/0 K WELD 600V-BLK-250 RL

C6047a4110	
02642.38.05	(PRICE/SP OF 500) 12/3 SOOW-VUTR SUP YEL 500 RL
8696435.05	
E2042s.46.10	
16074.Xx.01	
7681246.07	
01343-15-01	
09405-42	
C3207.41.86	
C24213810	
C6042a.41.10	
C1676a.18.10	
E1508s.41.03	
C13571890	
E1033s.41.07	
C0767a3810	
C0746	
1827	CABLE 500 FT
.35t.01	
C0749a3810	
C1703.41.05	(PRICE/SP OF 1000) 4C 14AWG 41/30 BC HOME SERIES
01369.41t.01	(PRICE/SP OF 1000) 12/3 SJ BLK-1000 RL
Energy Rv-K Focfxv (Rv-K) 2x1,5mm2	
02726.38t.01	(PRICE/SP OF 500) 12/4 SOOW 600V-BLK-500 RL
395031x5.38.01	(PRICE/SP OF 500) 5C 23AWG FHD CMR RG59/U SDI
1169115blc-T	
04127-60-01	
E2002s.41.07	
01343.15t.01	
Spc00453a001100m	
15a1408	

C1308.44.01	(PRICE/SP OF 2500) 5C/20 26/34TC RUBBER BRD SH
C1358-18-90	
86963.44.05	(PRICE/SP OF 2500) 16/3 STOW 90C YELLOW 2500 RL
C2103a.21.01	
E60233-8-Ft	
Spc00448a001100m	
8241442.01	
C9034a.41.10	
C2117-12-01	
E1034s1810	
162svntc.41.62	
E1502s.25.03	
C2830a4110	
E2508s.41.03	(PRICE/SP OF 1000) SHIELDED MULTICONDUCTOR CABLE, 8 CONDUCTOR, 18AWG, 1000FT, 300V, JACKET COLOR:RED, NO. OF CONDUCTORS:8CONDUCTOR, WIRE GAUGE:18AWG
C9035a.41.10	
C3521.41.86	
C9039a.41.10	
C1671a.41.01	(PRICE/SP OF 1000) 6P/22 STC OA SH TYPE CM
C1350a.46.17	(PRICE/SP OF 5000) 2P/22 7/30TC IND SH TYPE CMR
941235.01	
C5770-18-01	
C0762-21-10	
Spc00471a00225m	
09606.46.01	(PRICE/SP OF 5000) 16/6 SOOW-BLK-5000 RL
03708.Xx.10	(PRICE/SP OF 1000) 8/3 BUS DROP
C4199a.30.10	
C1176a.41.01	(PRICE/SP OF 1000) COAX CABLE, RG213, 13AWG, 304.8M, JACKET COLOR:BLACK, WIRE GAUGE:13AWG, CONDUCTOR AREA CSA:-, NO. OF MAX STRANDS X STRAND SIZE:7 X
C0747a.18.10	

Spc00448a004100m	
7650218.01	
C4065a4110	
C9209a.12.10	
C9133a.12.10	
27683501	
222epsp5.25.62	
7022460	
C9233a.41.10	
59upnt00.35.01	
C1305.41.01	(PRICE/SP OF 1000) COMMUNICATION CONTROL CABLE, MULTI-CONDUCTOR, BRAI 4, GAUGE SIZE (AWG): 20, CONDUCTOR/STRANDS: 26/34, ATURE RANGE: -20 C TO +60 C
Spc00448a012100m	
263985.05	
Spc00448a005100m	
C8025.41.86	
M24643/61-02ud Cat5e (Lsc5pos-4 Cat-5e)	
E2524s.41.03	
C5886.31.01	
Spc00441a01225m	
8636315.05	
5583	
Spc00440a00225m	
C8030.41.86	
C2424a.41.10	
C1357.41.90	
C1363-41-90	
C9214a.41.10	
Spc00442a00525m	

C2104a1206	
01344.38t.01	
C6053a.38.10	
509315.08	
230321.08	
981699.01	
E3602s1803	
E3044s.41.86	
E3504s.25.03	
01773.38t.01	
C0787a3810	
13002.41t.01	
C5078.18.01	
C4065a1810	
272785.01	
C2016a1210	
81911.Xx.01	
C0977a.18.10	
C2105a.21.03	
E3043s.41.86	
264585.05	
09405.99.01	(PRICE/SP OF 1000) 14/5 SO CONTROL BLK MISC
C2528-18-10	
177499.01	
02728.35t.01	
Spc00453a002blk	
C0750a.41.10	(PRICE/SP OF 1000) 40C/24 7/32TC OA SHTYPE CM
151370.01	
E2022s.30.10	
176135.04	
	(PRICE/SP OF 1000) 6C/20 26/34TC RUBBER BRD SH, ROHS

C1310.41.01	COMPLIANT: YES
C2103a1204	
C3122.41.07	
C1646a.41.10	(PRICE/SP OF 1000) 6C/20 26/34TC BRD SH UL 2094
2919	
C0743	
27683801	
C2524a.18.10	
C0787.41.10	
941035.01	
C2103a.21.06	
P224cal1.E2.86	
Spc00445a00225m	
182227.01	
395058.41.01	(PRICE/SP OF 1000) 1C14 RG11/U 95% BC PVC UL-CM
C2015a.21.03	
E2242s.41.86	
09005.Xx.01	
Spc00448a00125m	
C2412a3810	
9818799.01	
C2515a1810	
Spc00445a002100m	
268670.01	
Cr5.30.03	
02603.41.05	(PRICE/SP OF 1000) 18/4 SJOOW-VUTR SUP YEL 1000
C2536a.41.10	
7683218.07	
C0765a1810	
1300344.01	

C0431a.21.10	
509215.08	
C2831a4110	
C9132a.41.10	
E2522s.30.03	
Vapor 20032009702	
C0458a.18.10	
940799.01	
C0781.18.10	
C0744a4110	
Cp5.30.10	
C2509a.41.01	
02728.41t.01	
01773-35-01	
181835.01	
6txl-1801-9	
C0515a.41.10	(PRICE/SP OF 1000) 2P/24 7/32T FL/BRD LO-CAP CM
C0441a.38.10	
260341.05	
C9013a.41.10	
370435.1	
Energy Rv-K Focfxv (Rv-K) 3x2,5mm2	
R162sfpl.41.03	
C9043a.41.10	
E3622s1803	
70355k63	
C9131a.12.10	
C5775-18-01	
Spc00444a00525m	
Fpcc1sxmm48dc2	
5131379e	

C4194a.30.10	
01305.41t.01	
264235.05	
C2424a3810	
C6355a4110	
C0972a.18.10	
C2065a1208	
370635.1	
Es 05z1-K 1x1 Black	
Vhd2000m	
C0753a.18.10	
C2464a1810	
E3502s1803	
C6348a1810	
C0564a.38.10	
C9018a.41.10	
C2103a1207	
C9031a.41.10	
C1166.25.01	
Spc00447a00325m	
C2105a.12.01-Each	
Spc00442a006100m	
E2032s.25.10	
C1602.41.01	(PRICE/SP OF 1000) MICROPHONE CABLE, 2C/16 BRD SH LOW IMP, ROHS COMPLIANT: YES
C1198.43.01	(PRICE/SP OF 1000) 1C/11 RG8/U 95% BC BRAID
Spc00444a005100m	
2131779e	
981035.01	
C1201.21.01	
C2015a.21.01	

[Exzhellent Xxi Control 1000v Rz1-K \(As\)
Cable](#)[C1357-21-01](#)[C9232a.41.10](#)[C0743a1810](#)[982099.01](#)[2137114e](#)[2765](#)[5133329e](#)[C2526-18-10](#)[E1022s.30.10](#)[6131690pvt](#)[02728.85.T1](#)[E2202s.41.07](#)[02762-38-01](#)[Spc00442a00125m](#)[E2532s4103](#)[01358.15t.01](#)[C2015a1207](#)[R182pfpl.E2.E3](#)[C9211a.12.10](#)[C0786a4110](#)[E2108s.18.86](#)[O1312](#)[263515.05](#)[C1198-41-01](#)[C2064a.21.01](#)[02765.41t.01](#)[C1321-18-03](#)[C3116.41.86](#)[C6351-41-10](#)

C0899a.18.10	
Bu 1x95 Replacement	
2659036 Rc4dt 3x1,5	
C1333a.21.10	
C3119.25.02	
13003.41t.01	
6131693	
09208.35.01	(PRICE/SP OF 500) 12/8 SOOW-BLK-250 RL
02728.38t.01	
09407.44.01e	(PRICE/SP OF 2500) 14/7 SOOW-BLK-2500 HARD WD RL
02768.41t.01	
C1353a.18.10	
Spc00445a01225m	
C2526a2110	
E2542s.41.03	
C0723a.18.10	
C0605a4110	
2133269e	(PRICE/SP OF 1000) 25P/24 GS5000 C5E CMR GY 1MRL
C2434a4110	
E1504s1803	
C2523a.21.10	
8244399.01	
01774.41t.01	
C1310-Each	
C4078a3810	
C2517a1810	
C0762a2110	
E2532s.30.03	
We.41jo.01101	(PRICE/SP OF 1000) 4/0 AWG STAGE LIGHT-BLK-1000
C1188.47.01	(PRICE/SP OF 7500) 1C/20 RG58A/U 95% BRDCL2/CM

366263.07	
136415.01	
6txl-1601-9	
C9030a.12.10	
C0744-5ft	
We.41jo.01105	(PRICE/SP OF 1000) 1 AWG STAGE LIGHTING-BLK-1000
C4841a.41.10	
C2404-18-10	
C0748.38.10	
309340	
C3163-41-86	
Es 05z1-K 1x1 Red	
76812.R8.07	
C2420a3810	
C40783810	
69763.04	
Spc00444a00325m	
2133019	
E1034s3010	
01343.15.01-Ft	
176335.04	
82624.99.01	(PRICE/SP OF 1000) 6/4 TYPE G 600V-2KV-BLK-MISC, ROHS COMPLIANT: YES
E2203s.18.86	
C1702.21.05	(PRICE/SP OF 1000) 2C 14AWG 41/30 BC HOME SERIES
137915.01	
C4066a1810	
02304r590	
C0744a1810	
140490-81	
E2522s.25.03	

C0767a-Ft	
2114307	
Spc00463a00425m	
Ssub144.38.02	
C2676a.21.01	
C1360-21-90	
Rq179pe100m	
We.41jo.01103	(PRICE/SP OF 1000) 2/0AWG STAGE LIGHTING-BLK-1000
5131547e	
C1178a.18.01	
C2462a.18.10	
C0745	CABLE 5000 FT
C2424-41-10	
110299.01	
E1006s.30.10	
2659026 Rc4dt 2x1,5	
09608.Xx.01	
Spc00443a005100m	
Te4-24x-P-0650-0f-1	
276746.01	
43-353-0415	
01368.15t.01	
C2015a1206	
C9212a.41.10	
C2471a4110	
01311.38t.01	
Spc00444a00125m	
E3506s.41.03	
478004012	
272799.01	

C2404a4110	
Spc00441a005100m	
C4064a1810	
Cr5.30.05	
C9110a.41.10	
C6357a3810	
1617335.05	
00.00jo.01772	(PRICE/SP OF 250) 3/0 K WELD 600V-BLK-164 RL
05488.R5.02	
7674	
C0761a.41.10	
C2525a.21.10	
Spc00445a18425m	
Type P 12pr-16awg As 1090457	
260441.05	
03392-63-05	
C2539.41.10	
01824.35.01	(PRICE/SP OF 250) 6/4 SOOW600V-BLK-250 RL, ROHS COMPLIANT: YES
Spc00442a003100m	
C0754a1810	
920538.01	
E3522s.41.03	(PRICE/SP OF 1000) MULTICONDUCTOR CABLE, REEL LENGTH (IMPERIAL) :1000FT, REEL LENGTH (METRIC) :304.8M, NO. OF CONDUCTORS:2, CONDUCTOR SIZE AWG:14AWG
C9112a.12.10	
371035.1	
Spc00442a00225m	
C3158.86.86	
Spc00444a00225m	
9943299.01	
Es 05z1-K 1x0.5 Black	

C6357a4110	
C1104-41-01	
5131282e.2r	(PRICE/SP OF 2000) C5E GS5000 CMP BL 2M RL
01824-41-01	(PRICE/SP OF 1000) SHLD FLEX CABLE, 4COND, 6AWG, 304.8M, JACKET COLOR:BLACK, NO. OF CONDUCTORS:4CONDUCTOR, WIRE GAUGE:6AWG, CONDUCTOR AREA CSA:-, REEL
03327-63-04	
E3503s.30.03	
02727-35-01	
C5761.38.01	
368561.05	
5131278e	
C2433a3810	
02722.41t.01	
76502.18.06-Ft	
C2016a.21.04	
C6101a2110	
142svntc.38.01	
00565-63-17	
86002.R5.02	
7650218.07	
C1158a.21.02	
Spc00445a003100m	
8166599.01	
C6041a.38.10	
C1204.43.01	(PRICE/SP OF 2000) 4C/18 CAROLPRENE CONTROL CBL
645063.06	
7642218.03	
C2118.21.01	
C2461a2110	
2131442	(PRICE/SP OF 1000) 200P 24B C3 CMP PVDF 1000RL

C2423a4110	
980741.01	
6131691	
00594-63-04	
E3524s.41.03	(PRICE/SP OF 1000) MULTICONDUCTOR CABLE, JACKET COLOR:RED, NO. OF CONDUCTORS:4CONDUCTOR, WIRE GAUGE:14AWG, CONDUCTOR AREA CSA:-, REEL LENGTH (IMPERIAL
27678501	
01764.35.04	(PRICE/SP OF 250) 1/0 CLS M WELD 600V-ORG-250 RL, ROHS COMPLIANT: YES
02605.35.05	(PRICE/SP OF 1000) 16/3 SJ00W-VUTR SUP YEL 250
E1842s.30.09	
C9023a.41.10	
C0433a.21.02	
8139299.01	
C24233810	
C9024a.41.10	
02728-85-01	
C0726a3810	
C6356a4110	
E1032s1810	
5131431e	
C0767a-500	
C0607a.18.10	
E3602s303	
Spc00463a004100m	
C0842a.41.10	
961699.01	
E3004s.30.86	
C1106.41.01	
C1321-21-03	

[Spc00449a002100m](#)

[8266499.01](#)