



## Horiba

Garanti: 12 ay

Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine bařvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulařabilirsiniz.

**Horiba** Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiřime ge¼iniz.

*Firmamız Horiba T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deęildir. Firmamız sipariř durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

| ¼r¼n                       | A¼ıklama |
|----------------------------|----------|
| <a href="#">1144821122</a> |          |
| <a href="#">3010032429</a> |          |
| <a href="#">3014007912</a> |          |
| <a href="#">3014050342</a> |          |
| <a href="#">3014050343</a> |          |
| <a href="#">3014060117</a> |          |
| <a href="#">3014062158</a> |          |
| <a href="#">3014065886</a> |          |
| <a href="#">3200043747</a> |          |
| <a href="#">3200046098</a> |          |
| <a href="#">3200082277</a> |          |
| <a href="#">3200082603</a> |          |
| <a href="#">3200082636</a> |          |
| <a href="#">3200082702</a> |          |
| <a href="#">3200088261</a> |          |
| <a href="#">3200088300</a> |          |
| <a href="#">3200092411</a> |          |
| <a href="#">3200092414</a> |          |
| <a href="#">3200092415</a> |          |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <a href="#">3200167002</a>                   |
| <a href="#">3200172800</a>                   |
| <a href="#">396-54</a>                       |
| <a href="#">5200100690</a>                   |
| <a href="#">9039001900</a>                   |
| <a href="#">Absorbent Sheet</a>              |
| <a href="#">Absorbent sheet for ocma-500</a> |
| <a href="#">ADDITIONAL DRAIN SEPARATOR</a>   |
| <a href="#">B-741T</a>                       |
| <a href="#">B-743</a>                        |
| <a href="#">B-Heavy oil 10ml</a>             |
| <a href="#">BRG90001</a>                     |
| <a href="#">BRG90113</a>                     |
| <a href="#">Ersatznadeln 6/Set</a>           |
| <a href="#">ES-51 CONDUCTIVITY</a>           |
| <a href="#">GD-6EH-230</a>                   |
| <a href="#">GSK90027</a>                     |
| <a href="#">HOI52001 00690 (S-316)</a>       |
| <a href="#">HORIBA U-53 1 3200164507</a>     |
| <a href="#">HTP-306-M2A</a>                  |
| <a href="#">IG 340</a>                       |
| <a href="#">IG-320</a>                       |
| <a href="#">IT 440S</a>                      |
| <a href="#">IT-450S</a>                      |
| <a href="#">LA-300</a>                       |
| <a href="#">M9M00974</a>                     |
| <a href="#">MC-050</a>                       |
| <a href="#">MEXA-1170HFID</a>                |
| <a href="#">MEXA-600S</a>                    |
| <a href="#">OBS-2000</a>                     |
| <a href="#">OCMA 310</a>                     |

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <a href="#">OCMA 550</a>                                |                        |
| <a href="#">ocma-500</a>                                |                        |
| <a href="#">OIL CONTENT ANALYZER for ocma-500</a>       |                        |
| <a href="#">Pipette 2,5ml</a>                           |                        |
| <a href="#">PKG90026</a>                                |                        |
| <a href="#">PN:100690</a>                               |                        |
| <a href="#">Probenspritze 20ml</a>                      |                        |
| <a href="#">RESIM NO:E012038100</a>                     |                        |
| <a href="#">S13-200V-15A-230Deg</a>                     |                        |
| <a href="#">S-316</a>                                   |                        |
| <a href="#">SEC N112MG M C T1 MGMR-1.5</a>              |                        |
| <a href="#">SEC N112MG M C T1 MGMR-3.5</a>              |                        |
| <a href="#">SEC-N112MGR C T1 02 100SCCM 4CRL<br/>N2</a> |                        |
| <a href="#">SEC-N126MGR</a>                             |                        |
| <a href="#">SEL90022</a>                                |                        |
| <a href="#">SM100</a>                                   |                        |
| <a href="#">Sovent S-316 1,5kg</a>                      |                        |
| <a href="#">SR-305</a>                                  |                        |
| <a href="#">U-5030 / 3200174772</a>                     |                        |
| <a href="#">U-52</a>                                    |                        |
| <a href="#">U-52G</a>                                   |                        |
| <a href="#">U53G (30İ)</a>                              |                        |
| <a href="#">W 22 XD</a>                                 |                        |
| <a href="#">W 23 XD</a>                                 |                        |
| <a href="#">Y041 (liquid)</a>                           |                        |
| <a href="#">Y042 (liquid)</a>                           |                        |
| <a href="#">4170033001</a>                              | INTERFACE CONTROL UNIT |
| <a href="#">3200082204</a>                              |                        |
| <a href="#">Sec-N100</a>                                |                        |
| <a href="#">47929024</a>                                |                        |

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">9300-10d (P/N 3014046710)</a>                                                  |
| <a href="#">F021944100</a>                                                                 |
| <a href="#">3014057312</a>                                                                 |
| <a href="#">3200056624</a>                                                                 |
| <a href="#">Pg-350e</a>                                                                    |
| <a href="#">H52701902</a>                                                                  |
| <a href="#">3200043582</a>                                                                 |
| <a href="#">3030049444</a>                                                                 |
| <a href="#">Ig 310 Is Ig-320</a>                                                           |
| <a href="#">Es-51 Conductivity</a>                                                         |
| <a href="#">3200082202</a>                                                                 |
| <a href="#">6561-10c (P/N 3014093431)</a>                                                  |
| <a href="#">6560-10c (P/N 3014093430)</a>                                                  |
| <a href="#">Pg-350z</a>                                                                    |
| <a href="#">Pg-350g</a>                                                                    |
| <a href="#">Engine Oil Amp; Rpm Sensor Serial Type<br/>Cap 8950, With 5 M Serial Cable</a> |
| <a href="#">3010029264</a>                                                                 |
| <a href="#">H58102301</a>                                                                  |
| <a href="#">Enda 5000</a>                                                                  |
| <a href="#">5 Meter Analog Cable</a>                                                       |
| <a href="#">External Serial Printer</a>                                                    |
| <a href="#">H58782801</a>                                                                  |
| <a href="#">F023257500</a>                                                                 |
| <a href="#">Pg-350p</a>                                                                    |
| <a href="#">1000006847</a>                                                                 |
| <a href="#">3014006594</a>                                                                 |
| <a href="#">100690</a>                                                                     |
| <a href="#">Engine Oil Temp. Sensor W /5 M Cable</a>                                       |
| <a href="#">3011022285</a>                                                                 |
| <a href="#">3200082144</a>                                                                 |

|                                                        |                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <a href="#">3200082220</a>                             |                                                   |
| <a href="#">A49302115100</a>                           | POWER SUPPLY DHR-107H                             |
| <a href="#">Analog Output Cable For Mexa-600s</a>      |                                                   |
| <a href="#">3030049298</a>                             |                                                   |
| <a href="#">Fx7100</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">5 Meter Serial Cable</a>                   |                                                   |
| <a href="#">3200174772</a>                             |                                                   |
| <a href="#">U10</a>                                    | WATER METER                                       |
| <a href="#">He-960hi</a>                               |                                                   |
| <a href="#">F021692900</a>                             |                                                   |
| <a href="#">Horiba U-53 ? 3200164507</a>               |                                                   |
| <a href="#">1146000819-20 / 21/1147928081</a>          |                                                   |
| <a href="#">Vaccum Cleaner</a>                         |                                                   |
| <a href="#">3200000365</a>                             |                                                   |
| <a href="#">5002a-10c (P/N 3014093560)</a>             |                                                   |
| <a href="#">Analog Cable, Length 5 M</a>               |                                                   |
| <a href="#">351556</a>                                 | ANALYZER SULFER-IN-OIL LOW LEVEL HIGH SENSITIVITY |
| <a href="#">D-73 (P/N 30004857)</a>                    |                                                   |
| <a href="#">D-54 Multiparameter</a>                    |                                                   |
| <a href="#">3014065886 Cell Window</a>                 |                                                   |
| <a href="#">H51809101</a>                              |                                                   |
| <a href="#">3200044056</a>                             |                                                   |
| <a href="#">H50985801</a>                              |                                                   |
| <a href="#">3200228603 (Alternative For 385951)</a>    |                                                   |
| <a href="#">9625-10d (P/N 3200360505)</a>              |                                                   |
| <a href="#">32s327</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">(50000000001) S-316 Solvent Halocarbon</a> |                                                   |
| <a href="#">47929076</a>                               |                                                   |
| <a href="#">3200082241</a>                             |                                                   |
| <a href="#">H46035707</a>                              |                                                   |
| <a href="#">F023007500</a>                             |                                                   |

|                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <a href="#">F022979900</a>                                  |                                          |
| <a href="#">3200082094</a>                                  |                                          |
| <a href="#">6581-10c (P/N 3014093432)</a>                   |                                          |
| <a href="#">F020231100</a>                                  |                                          |
| <a href="#">Analog Output Board For Mexa-600s</a>           |                                          |
| <a href="#">6583-10c (P/N 3014093434)</a>                   |                                          |
| <a href="#">3200043762</a>                                  |                                          |
| <a href="#">F023007300</a>                                  |                                          |
| <a href="#">3200044219</a>                                  |                                          |
| <a href="#">3012334156</a>                                  |                                          |
| <a href="#">3200023616</a>                                  |                                          |
| <a href="#">U800078400</a>                                  |                                          |
| <a href="#">Fia-23a</a>                                     | FLAME ANALYZER                           |
| <a href="#">Sef-N126mgr</a>                                 | DIGITAL MASS FLOW CONTROLLER N100 SERIES |
| <a href="#">F020231200</a>                                  |                                          |
| <a href="#">3200044236 Vorfilterelement</a>                 |                                          |
| <a href="#">3030049447</a>                                  |                                          |
| <a href="#">3014050343 Disposable Sample Cell</a>           |                                          |
| <a href="#">9382-10d</a>                                    |                                          |
| <a href="#">H52296901</a>                                   |                                          |
| <a href="#">3200043747 Referenzöl</a>                       |                                          |
| <a href="#">3200043747 Referenzöl, B-Heavy Oil<br/>10ml</a> |                                          |
| <a href="#">3200044272 Dust Filter</a>                      |                                          |
| <a href="#">F020478300</a>                                  |                                          |
| <a href="#">H51494710</a>                                   |                                          |
| <a href="#">1g-310</a>                                      |                                          |
| <a href="#">3730-0</a>                                      |                                          |
| <a href="#">3030049440</a>                                  |                                          |
| <a href="#">350206</a>                                      |                                          |
| <a href="#">H46035720</a>                                   |                                          |

|                                                            |                                                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <a href="#">9037004900</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">1000004696</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">Additional Drain Separator</a>                 |                                                   |
| <a href="#">1000051746</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">3030053475</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">3200062888</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">3200175020</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">F021610600</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">Engine Rpm Sensor (Cap8500 Battery Sensor)</a> |                                                   |
| <a href="#">Horiba Mexa-584I</a>                           |                                                   |
| <a href="#">12-24vdc Temperature Detector</a>              |                                                   |
| <a href="#">1144821122 Air Compressor</a>                  |                                                   |
| <a href="#">47929056</a>                                   |                                                   |
| <a href="#">Slfa-2100</a>                                  | ANALYZER SULFER-IN-OIL LOW LEVEL HIGH SENSITIVITY |
| <a href="#">3200043781</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">3200082185</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">Mexa-7100degr</a>                              | INTERFACE CONTROL UNIT                            |
| <a href="#">3200023107</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">F021383500</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">H58040001</a>                                  |                                                   |
| <a href="#">305</a>                                        |                                                   |
| <a href="#">3200082240</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">1000013333</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">F023007400</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">3030053411</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">6582-10c (P/N 3014093433)</a>                  |                                                   |
| <a href="#">3200174823</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">3200044428 Quarzzelle 20mm</a>                 |                                                   |
| <a href="#">3030053448</a>                                 |                                                   |
| <a href="#">H51466001</a>                                  |                                                   |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <a href="#">F020552800</a> |                      |
| <a href="#">F023007200</a> |                      |
| <a href="#">3012093352</a> |                      |
| <a href="#">Ope-435</a>    | ANALYZER HYDROCARBOM |
| <a href="#">3200044428</a> |                      |
| <a href="#">1g 310</a>     |                      |