

Micropump

Garanti: 12 ay
 Bu ¼r¼ne ait T¼rkiye i¼i kapı teslim fiyat ve teslim s¼resi i¼eren teklifimizi almak i¼in info@yursat.com.tr e-posta adresine bařvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi i¼in +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulařabilirsiniz.
Micropump Markası, tedarik s¼resi i¼in l¼tfen bizimle iletiřime ge¼iniz.

Firmamız Micropump T¼rkiye Distrib¼t¼r¼ veya temsilcisi deęildir. Firmamız sipariř durumunda, belirtilen ¼r¼nlerde sadece Orjinal ve yeni ¼r¼n teklifi sunmaktadır. Bu sitede g¼sterilen ¼zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin m¼lkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

¼r¼n	A¼ıklama
Ga-T23.J9fs.A (P/N L16703)	AISI316 mag drive gear pump, PEEK gears, PTFE O-ring, pump head only – motor not included
E650631	
GJMSN27-DEMSE	
SN: 83626	
Drive DB380A (excluding pump)	
Drive DB380B (excluding pump)	
L23688	
BLDC58211	
82001	
869520002	
8940	
GA-T23.P9FS.A	
GB-P25.JF5S.A	
GC-M35.jVS.6	

GD-M35.JF5S.6	
GJ-N21.DEMSE	
GJ-N21.PF1S..J	
GJ-N23.JF1S.B	
GJ-N25.FF1S.A	
GJ-N25.FF1S.A-B1	
GLH – H23.JVS.6 M2 CH15	
GN-G35.JVS.7.CH15	
S/K GD-M35.JF5/VS.0	
SN1050979002	
83626	Micro pump magnetic drive gear pump
GJMSN27-DEMSE	
1625990	
L22829 Gb-P23.Jf5s A	
P/N:84822 I-Drive Type:76011 Intergral drive	
L15532	
81896	
L21335	
76011	
L17578	GN SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GN-G35.JVS.E • 12250 TO 42875 (ML/MIN) FLOW • 100 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • - 20 TO 250 (DEG F) • PEEK
L18371	
85226	GB SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GB-P25.DEELE • 290 TO 3190 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 248 (DEG F) • PPS/VITON/S
L28265	
L22609	GB SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GB-P35.JKS.A-B1 • 585 TO 6435 (ML/MIN) FLOW • 58 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 350 (DEG F) • PEEK/
L26542	
L22011	GA-V21.P8FS.E
L23607	GMZG25.JF5S.E-CH15D1
L20296	GN SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GN-G35.JVS.K • 12250 TO 42875 (ML/MIN) FLOW • 100 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • - 20 TO 250 (DEG F) • PEEK
85888	
L18489	
L28021	
	GD SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GD-M35.PF5S.E • 1740 TO

83368	13920 (ML/MIN) FLOW • 64 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • - 20 TO 250 (DEG F) • PPS/
209014	S/K GL-H25.JDS.0
L19978	GC-M35.JDS.6.N3
L23539	
L24159	
L22188	
L24121	
85232	GJ-N23.DEMSE
281003	
8693	
L24055	
L27992	
L28412	
L18399	
L28642	
L25629	
84888	
210011	GC-M25.JVS.6
85373	GJ-N23.DEMSE
4218	
85425	
L27748	
L25979	
85413	
L22055	GA-X21.P9FS.B
2547	
85478	GL-H25.FFS.6-N1
81110	
L28026	
2619	
L15384	GJ-N21.FF2C.A
L20562	
L23922	S/K GC-M25.PVD.0
L27679	
L23752	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M25.PF5S.E-N3 • 910 TO 7280 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -

20 TO 350 (DEG F) • PPS	
82092	
274001	
L21390	
2786	
L28646	
83543	
85451	S/K GM-G25.JF5/VS.0
L3460	
L19906	GL SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GL-H23.FFS.E-N3 • 3100 TO 21390 (ML/MIN) FLOW • 50 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • - 50 TO 130 (DEG F) • PTF
L27507	
L18538	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M35.JDS.E.N3 • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • - 50 TO 300 (DEG F) • PE
85234	GJ SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GJ-N25.DEELE • 455 TO 5005 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 130 (DEG F) • PPS/PTFE GA
Gjsn25-Dgf61j	MOTOR DRIVEN PUMP 70WATT 5W 2.9AMP
L26019	
83668	
85227	GB-P35.DEELE
2576	
L23368	S/K GC-M23.PVD.0
L27023	
L26166	
L21850	S/K GL-H23.JDS.0
L2384	PUMP ASSEMBLY
L27273	
L3623	
L23568	GC-M35.JKS.K-M1N1
3358	
L18822	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M35.PF5S.E • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 47 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • - 20 TO 350 (DEG F) • PPS/
L21667	GN-G35.FFS.K
L23176	
L27973	
85202	GJRN23.9F1.S.B-S2P2Q1

209006	S/K GL-H21.FFS.0 , INCLUDES 7493 AND 7478
274004	
85194	GJRN21.9F4.S.M-S2P2Q1
L27309	
82130	
L16302	
L21963	
85420	
L18977	S/K GN-G35.JF5S.0
S/N 0515081213	
81980	
L20353	GC-M35.JVS.6
L28464	
L23171	
5558	
L28050	
L22570	GA-V21.P9FS.B
L23950	
L27144	
85437	
L26766	
L28730	
83249	
L22712	
6863	
L22177	GM-G23.JVS.E-S1
L28311	
L25115	
5731	
85479	
L27426	
L27109	
L28199	
80405	
80071	

81387	
81401	
7308	
82003	
80977	
L24063	
L25392	
83586	
40058	
L22829 Gb-P23.Jf5s A	
82119	GA SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GA-V21.DC336C • 21 TO 231 (ML/MIN) FLOW • 40 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 225 (DEG F) • CARBON GRAPHITE
L21903	
L21812	GJ-N25.FF1C.B
L20412	
L20789	GC-M35.JDS.6
L19053	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M25.PDS.E • 910 TO 7280 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 300 (DEG F) • PPS/EP/
83077-1004	
L21033	GC-M23.JDS.E
6395	
Nst02cb24sa	
85446	
L28531	
L21816	
L20751	PUMP ASSEMBLY
L21728	GB-P25.PVT.A-P4
7808	
L15668	S/K GZ15-H25.JVS.0
L25433	
L23794	GN SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GN-G35.JDS.7 • 12250 TO 42875 (ML/MIN) FLOW • 100 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 250 (DEG F) • PEEK
82002	
L28351	
L23599	
83238045	

85443	S/K GJ-N25.PF11D.0 , INCLUDES BOTH PTFE AND VITON CUP SEAL
80729	
L24056	
Gjsn21-Dg-D42.M	
210007	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M25.JVS.F • 910 TO 7280 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 350 (DEG F) • PEEK/VI
L27980	
L26653	
L25946	
L28006	
30217	
L24123	
83589	GC-M35.PVS.5
L27416	
5526	
L19133	
85408	
L25954	
L20816	GM-G23.FVS.E
L24619	
L25494	
L27338	
L23389	GA-V21.J9VS.E
85450	S/K GM-G23.JF5/VS.0
L21442	GD SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GD-M35.JVS.E.N3 • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 100 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 250 (DEG F) • P
L23799	
L19983	
L23122	
5654	
81521	
L3449	
L27645	
L24262	GB-P25.JKS.4
200044	GL SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GL-H23.JFS.E-N3 • 3100 TO 21390 (ML/MIN) FLOW • 81 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 250 (DEG F) • PEE

4820	
81267	GB-P25.DJ605A
L22368	
82006	
85435	
L28633	
81114	
7478	
83553	
209004	S/K GL-H25.FF/VS.0
L20504	GN-G35.JFS.E-D1
L25872	
L27997	
L28300	
280001	
L28171	
Gd-M35.Jf5s.7-M1 Zahnradpumpe	
83478	GC-M23.PVS.6
85196	GJRN21.9F4.S.B-S2P2Q1
L23715	GB-P35.PF5S.E
L27372	
7498	
L27175	
L21284	GJ-N27.JF1S.E-P4
L28160	
L15096	GC-M35.PVS.K
8656	
82115	
85424	
L24367	
L27829	
L22502	
81378	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M25.PVS.F • 910 TO 7280 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 350 (DEG F) • PPS/VIT
L20561	

L26452	
L18997	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M35.JVS.E-N3 • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 350 (DEG F) • PE
L23367	S/K GC-M25.JVT.0
L27256	
L24066	
L20973	GC-M23.JF5S.E-N3
5667	
85376	GJ-N27.DEELE
L27584	
L21992	
84822	
L28286	
L22954	GJ-N25.DJ605A
L19112	
L22918	GJ-N23.JF1S.K
85199	GJR SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GJRN23.DG.D42.M • 320 TO 3520 (ML/MIN) FLOW • 40 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 130 (DEG F) • NICKEL
84406	BODY, 316SS
L21355	
85858	
L21173	GB-P25.JVS.E-N3
L19222	
L28637	
83733	A-MOUNT TO IEC 71-B14, NEODYMIUM HUB
L18537	GC-M25.PVS.4
85475	GL-H25.JFS.6-N1
85349	GB SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GB-P23.DEELE • 130.5 TO 1435.5 (ML/MIN) FLOW • 125 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 248 (DEG F) • PEEK/V
4502	MOTOR
7455	
81111	
81392	GC-M35.DN518F
85200	GJRN23.9F1.S.M-S2P2Q1
6765	

L22054	GA-V23.J9KS.A
210001	GC-M23.JVS.F
5878	
83547	
Gjsn27 (For B Braun Company)	
L22725	
L20481	
L26169	
L28639	
L22445	GJ-N23.DB380A
L27610	
83246	
L23747	
L26149	
81847	
L22377	
83078	
L16155	GC-M25.JVS.E-M1N1
L19108	GD SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GD-M35.PF5S.E-N3 • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • - 20 TO 250 (DEG F) • P
L28025	
Pn: 84822(No)	
85524	
L28413	
L25149	
7920	
85417	
L27452	
L23800	GA-T23.DG-D42
L28709	
L19996	
213002	
83597	GD-M35.PVS.5
2643	
L28408	
L20352	GA-V21.J9FS.A

85229	GAF-T23.DEMSE
L19221	
81851	
L20784	GM-G25.JF5S.7
L27353	
85447	S/K GL-H21.JF/VS.0
85452	SERV KIT FOR GN-G35.JFS OR GN-G35.JVS
L28828	
279003	
L27661	
50016	
814	
9766	
L1528	
3311	
L25537	
6528	
L28202	
L24034	GJ-N23.PF1S.E-N3P4
81435	
L18890	GC-M25.JF5S.6
L25637	
85449	S/K GL-H25.JF/VS.0
Gc-M35.Pvs.E	
L21907	
L19109	
L18504	S/K GJ-N21.FF2C.0
7311	
L27825	
7501	
L19067	S/K GC-M25.JF5C.0
5863	
Gzd_Q57_Jds_Dgb24j	
L26848	
L28045	

83433	
L28056	
L20764	
85372	GA-X21.DEMSE
L27499	
L22313	
Gj-N21-Demse Pumpe Magnetic Drive Gear Pump	
5666	
L24668	
L27194	
L24280	GJ-N21.PF1S.4
L1478	CAVITY PLATE, 316SS
L27441	
5444	
L21291	S/K GC-M25.PDD.0
L26825	
820	
83735	
L27910	
L27624	
L21597	
L27703	
82117	
20070	AC SHADED POLE, 3450 RPM, 115VAC, A-MOUNT, CORD PLUG, TEFC, 18 OZ-IN, 37W, 50/60HZ, 6 LBS, DJ605A
L27969	
81390	GC-M25.DK646F
L28677	
85348	GB SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GB-P25.DEELE • 290 TO 3190 (ML/MIN) FLOW • 108 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 248 (DEG F) • PEEK/VITON
L19076	S/K GJ-N25.PF1C.0
L21345	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M35.PVS.E-N3 • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 350 (DEG F) • PP
81529	
81277	
L27230	

85419	
L20987	GL-H25.FFS.E.N3
81474	GJ-N23.DJ604A
81477	
L18440	
L21342	S/K GJ-N23.FF1T.0
81744	GK-K23.FFS.E
L25502	
2793	
L28457	
201109	CAVITY PLATE, 316SS
Gj-Sn21.Jf4s.B.P28q1	
L23611	GJ-N25.JF1S.E-N3F5
L28333	
L28136	
82004	
210012	GC-M25.JVS.5
201101	
L27454	
81156	GJ-N23.DV955A
L26427	
81808	
L26440	
210009	GC-M25.JVS.4
85429	
81146	
L21929	
81528-0699	
5058	
L22157	GJ-N23.FF1D.A
L19233	GMZG25.JF5S.0-D1
5676	
L26074	
274003	
L21371	GM-G25.JDS.E

L20936	S/K GJ-N21.JF2C.0
L27510	
L25593	
L21279	GC-M23.JF5S.F
L17412	GC-M25.PVS.K
85375	GA-T23.DEMSE
L22312	S/K GC-M25.JVC.0
Gb-P23 .Kds.A	
83565	
L23102	
L28310	
L20221	
L21008	
L28140	
85341	GJR SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GJRN23.DEMSE • 320 TO 3520 (ML/MIN) FLOW • 55 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 130 (DEG F) • NICKEL CAR
L19735	
L22488	S/K GM-G23.FVS.0
L24912	
L27487	
81810	
L25719	
L25764	
L22008	
L22279	
220004	
L21191	
81148-116	
L24024	PUMP ASSEMBLY
82141	
L28426	
L26920	
85387	GL SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GLHH21.JFS.E-M2N1CH15 • 2300 TO 15870 (ML/MIN) FLOW • 125 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 250 (DEG
L20783	GJ-N25.PF1D.A
L21587	GC-M25.JVS.K

85430	
81914	
L18766	GN-G35.JF5S.E
O/C GI + 21ffse	
L20427	GC-M35.PVS.5-N3
40070	
L27100	
L21469	GM-G25.JF5S.E
L26082	
Ga-T23.Pfs.A Kopf	
83250	GD SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GD-M35.PF5S.F • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 64 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 250 (DEG F) • PPS/
L27129	
L24091	GJ-N25.PF1S.E-N3P4
L24334	GC-M35.JF5S.6
L20095	
83259	
L17477 Gn-G35.Jvs.7.Ch15	
81389	GC-M25.DN518F
L22319	
L26406	
L21301	
L20000	S/K GL-H23.FFT.0
L25672	
L28117	
L19185	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M23.PDS.E • 405 TO 3240 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 300 (DEG F) • PPS/EP/
Gj-21.Pf1s.J Kopf	
85406	
201401	
L4590	
L16743	GB-P25.PVS.A-M1
L28332	
7170	
81957	
L22135	

81158	GJ-N25.DJ604A
L28629	
L21078	
L22420	
81293	
85225	GB SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GB-P23.DEELE • 130.5 TO 1435.5 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 248 (DEG F) • PPS/VIT
L27722	
L19023	
L24284	S/K GL-H23.FFD.0
L18682	GC-M23.PF5S.E
L28226	
L20419	S/K GJ-N25.FF2C.0
L21054	
85427	
L23083	ACC AM (CONVERSION KIT: GC-M25 TO M23)
L21458	
Gzd Q57	
277003	GJ SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GJ-N25.DG-F61 • 455 TO 5005 (ML/MIN) FLOW • 49 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 130 (DEG F) • PPS/PTFE G
L28122	
4971	
L26475	
L18490	
L26750	
80766	
84888 Pump Head And Motor	
200021	GL SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GL-H21.JFS.E.N3 • 2300 TO 15870 (ML/MIN) FLOW • 122 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 250 (DEG F) • PE
L22611	
L27305	
82059	
L25100	
L27613	
5657	

L24663	
L19329	GA-T23.P9VD.E
L27939	
81809	
L27947	
L22403	
4572	
Ga-X21.Demse	
7134	MOTOR
L27572	
L18542	GC-M35.JF5S.E-N3
Gjn23d9f61j	
83247	
80167	
L19409	
4913	
L25912	
L26855	
L23182	
213001	
85476	GL-H21.FFS.6-N1
L22981	
L26180	
L28098	
Eg1300024	
Wjsn23-Dc34a-84477	EXTERNAL GEAR PUMP 300PSI 6.75LPM 1/8IN-27NPT PORT
L26784	
81870	
L19446	GD-M35.KVS.E
L26164	
8519	
81292	
6213	
L25416	
L20750	GAH-T23.PFS.A.CH20
L19173	

L26470	
L23224	GC-M35.PVD.E
80569	SEAL
L16740	
L26033	
L26940	
L20563	GD SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GD-M35.JF5S.E • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 64 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • - 20 TO 250 (DEG F) • PEEK
L20820	GA-X21.J9FS.B
L22239	
L27543	
81945	GC-M23.PVS.F
L26998	
4226	
L21447	
7339	
L28568	
7807	
6464	
L21384	
L22756	GC-M35.PD10S.6
L27032	
83594	GD-M35.PVS.4
961	
L19788	
7502	
83732	
80907	
L20560	
L18982	S/K GN-G35.FFS.0, ONLY PTFE SEALS AVAILABLE WITH PTFE GEARS
L22692	
9077	
L21852	
L2383	PUMP ASSEMBLY
L23198	
L20308	

L27508	
81456	PUMP ASSEMBLY
81113	
L24891	
L22429	GC-M25.JF5S.5
83524.061	
Gj-N25.Ff1s.A Pump	
L20567	GC-M25.PF5S.E-M1N1
85477	GL-H23.FFS.6-N1
Gzd.Q57.Jds.Dgb24j, P/N:84888 (For Domino Printing)	
83477	
30140	
L26023	
L28330	
L1427	
L21844	
L25965	
L27984	
85465	GA-X21.DEMSE
85444	
80512	GJ-P25.FF1S.B-B1Q1
L18302	GB-P35.JVS.A-M1
L24861	
L23264	GC-M25.JBS.E
7172	
6066	
L28382	
L27498	
85445	
4955	
85350	GB SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GB-P35.DEELE • 585 TO 6435 (ML/MIN) FLOW • 49 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 248 (DEG F) • PEEK/VITON/
2057	
279002	
L28008	

82121	GA-V21.DC361C
5650	
L28258	
L24041	
L27515	
81946	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M23.PVS.E • 405 TO 3240 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 350 (DEG F) • PPS/VIT
L18412	
L28701	
L25580	
Gn-G35.Jys.7.Ch15 Pumpe	
5705	
L26170	
L19956	
L27326	
81735	
Gjn27pf1s.Le	
81530	
40045	
L20974	GD-M35.JDS.E
L19439	GA-X21.J9VS.A
L26773	
81155	GJ-N23.DJ605A
L18374	GD SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GD-M35.PVS.E • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 64 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 250 (DEG F) • PPS/V
L24485	
Mi0131	
L25620	
81531	
L16516	
Gj-N25.Ff11s.A	
L27922	
2364	
85448	S/K GL-H23.JF/VS.0
L23168	GA-V21.J12FS.E

85428	
L22469	GB-P35.PVS.6
L23369	S/K GA-T23.PVD.0
85220	
81376 Pumpenkopf Gc-M25.Pvs.E	
81282	
L21599	
L22300	GA-X21.P8VS.E
L27120	
81147	PUMP ASSEMBLY
L21746	
L16218	GC-M25.PKS.E
4965	
L18413	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M25.JF5S.E • 910 TO 7280 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 350 (DEG F) • PEEK/T
L26446	
L25674	
L22253	
85370	GA-V21.DEMSE
L25871	
L17483	GD SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GD-M35.JVS.E • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 64 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 250 (DEG F) • PEEK/
Km-5 110v	
L25003	
L20263	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M35.JDS.E • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 47 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 300 (DEG F) • PEEK/
85432	
L21896	
7394	AC IEC, SINGLE PHASE, 220/240 VAC, F-MOUNT, IP55, IEC 63-B14, 2900 RPM, DL681F
L28770	
L27745	
85394	GL-H25.JFS.6-M2N1CH15
L19661	GB-P23.JVS.A-M1
85197	GJRN21.9F4.S.A-S2P2Q1
85437 S/K Gj-N21-Pf11s.0	
L27862	

L23347	GC-M23.JF5S.5
81114-1297	
5876	
83587	
L28290	
2794	
808	
81486	
81115	
L25654	
83472	
L28678	
L27373	
83602	GK-K23.FFS.6
275001	
9719	
85233	GJ-N25.DEMSE
L22561	
83479	
L22866	PUMP ASSEMBLY
L21703	
L27586	
210005	GC-M23.JVS.6
6604	
L21113	
L2770	
L22467	
L21163	
L28450	
Gzd.Q57.Jds.B380	
L21540	GC-M35.JKS.E-N1
83400	
85433	
L27799	
L18837	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M35.PF5S.E.N3 • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -

20 TO 350 (DEG F) • P	
Gc-M25.Jvs.6	
85193	GJR SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GJRN21.DG.D42.M • 158 TO 1738 (ML/MIN) FLOW • 58 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 130 (DEG F) • NICKEL
85467	GL-H23.JFS.6-N1
L26614	
L28305	
L23384	
Gb-P23.Pds.E	
L26647	
7174	
4545	
L21515	GA-V23.J9FS.E
213003	
L24101	
L17611	
L28682	
85402	
L26836	
L24986	
L15854	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M35.PDS.E • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 47 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 300 (DEG F) • PPS/E
279001	
L27286	
L24987	
L4870	
81393	GC-M35.DK646F
L25390	
L24884	
L20787	GD SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GD-M35.PVS.E.N3 • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 250 (DEG F) • PP
76011 Integral Drive - Obsolete	
Ga-T23.Jfse	GEAR PUMP 300PSI/12BAR 1.8-27NPT/PORT PEEK
7398	AC IEC, SINGLE PHASE, 2680 RPM, 220/240 VAC, A-MOUNT, TERMINAL BOX, TEFC, 63 OZ-IN, 75W, 50 HZ, 7 LBS, DL671A
L28596	

L25374	
4795	
5734	
L20642	GM-G25.JVS.E
273001	
L15711	S/K GC-M25.PVC.0
L20760	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M25.PVS.E.N3 • 910 TO 7280 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 350 (DEG F) • PPS/
L25506	
L21706	GB-P23.PVS.E-N3P4
6009	
L19657	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M25.PDS.F • 910 TO 7280 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 300 (DEG F) • PPS/EP/
L21333	GA-V21.J9FS.4
85696	
L21282	
L21475	PUMP ASSEMBLY
L28156	
L25725	
L18592	S/K GC-M25.PF6S.0
L2321	PUMP ASSEMBLY
85837	
83567	
L27384	
81377	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M35.PVS.E • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 47 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 350 (DEG F) • PPS/V
Gzd W57 Jds	
210002	GC-M23.JVS.E
L27427	
L24119	
84402	
L26269	
5726	
Mi0187	
L20917	
L21102	

L26163	
L22529	GA-X21.J8KS.A
Ga-x21 P9 V S Se - Demse	Magnetic drive gear pump
L20796	
L21457	GC-M25.JDS.E-N3
L27110	
L28272	
Gj-N25-Jf1s0	
4989	
1458	
85407	
83588	GC-M25.PVS.5
81561	
L28634	
2541	
L22568	
L21919	GB-P23.KVS.E
L27264	
L24202	GB-P25.JKS.E
827	
L28196	
L24231	GA-V23.J12FS.E
L23985	
1374	
L20903	
L21829	
L22416	GA-X21.J8FS.E.N3
L20923	GM-G23.FF5S.E
L23138	GC-M25.PVS.6-N3
85228	GA-T23.DEMSE
85203	GJRN23.9F1.S.A-S2P2Q1
L20970	
8517	BODY ASSY
L16384	
L22846	

L24349	PUMP ASSEMBLY
L27629	
L20094	
L27785	
Ga-V21.Cfs.B	
L21509	
L22501	GN SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GN-G35.JFS.E • 12250 TO 42875 (ML/MIN) FLOW • 100 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 250 (DEG F) • PEEK
L20297	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M25.JF5S.F • 910 TO 7280 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 350 (DEG F) • PEEK/T
L4258	
81254	
1098	
L28152	
L20557	PUMP ASSEMBLY
7493	
L28476	
L28474	
L22839	
85340	GJRN21.DEMSE
L27356	
L22206	S/K GB-P25.PVT.0
L27095	
Magnet Fur Gb-P23.Pvs.A.B1, P/N 81254	
L20608	GC-M35.PF5S.6
7721	
L3192	
L21561	
81379	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M35.PVS.F • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 47 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 350 (DEG F) • PPS/V
L28825	
L21731	
L21488	GMHG25.JVS.E-CH15
81094	AC EXPLOSION PROOF, 3450 RPM, 115/230 VAC, A-MOUNT, WIRE LEADS, CLASS1,DIV 1.GROUPS CD, 75 OZ-IN, 127 W, 50/60 HZ, 20 LBS, DN519A
L19462	GC-M35.JF5S6.N3

14631-0997	
L20479	GA-V21.J9KS.A
Gj N 23-Dc34a-84477	
L21633	
L22151	GJ-N23.PF1D.E
85378	GB-P25.DEELE
83244	
213101	
L19178	GC-M23.PKS.E
L21028	GC-M35.PVS.4
L21541	
277004	GJ SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GJ-N25.DG-F61 • 455 TO 5005 (ML/MIN) FLOW • 49 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 130 (DEG F) • PPS/PTFE G
L28683	
L17357	
L26742	
Gj-N27-J-V-S	
81376	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M25.PVS.E • 910 TO 7280 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 350 (DEG F) • PPS/VIT
L23959	
L21055	
L18964	GAH-T23.P9VS.E-N1
L27759	
4709	
L20054	GJ-N23.FF11D.A
2785	
L17426	S/K GJ-N23.FF1C.0
L23065	
7728	
L28118	
Mod. Gjsn21.Jf4s.B.P28q1 Ser. 1501171 ()	
40036	
7480	
202801	
85426	

L21793 2644	
81281	
L24704	
85224	PUMP ASSEMBLY
Gb-P23.Pvs.A.M1	
L27092	
81979	
L26165	
L27721	
L21483	
L17477	GN-G35.JVS.7.CH15
81280	
L22703	PUMP ASSEMBLY
L20724	
L23151	
L22427	
83727	
Model Gb-P25.Pvs.6	
201117	CAVITY PLATE, 316SS
L20841	GD-M35.JKS.E-M1N1T
L21118	
85453	S/K GDRVM35.2VS12.0
L24240	GB-P25.JVS.3-B1
85235	GJ SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GJ-N27.DEELE • 615 TO 6765 (ML/MIN) FLOW • 55 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 130 (DEG F) • PPS/PTFE GAS
5575	
L21352	
85374	GJ SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GJ-N25.DEELE • 455 TO 5005 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 130 (DEG F) • PEEK/PTFE G
L21651	
50210	
82123	
5729	
L19664	VITON SEAL
L23841	

81726	
7176	
L25106	
L16755	
5983	
Ga-T23-Demse	
L21105	
Ga Series	
L24102	GJ SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GJ-N25.DG.D42.J • 455 TO 5005 (ML/MIN) FLOW • 49 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 130 (DEG F) • PEEK/PTF
L25866	
L16306	
Gzd.Q57-B380 P/N:L19194-0400	
L21510	
L15338	
L27563	
81375	AC EXPLOSION PROOF, 115/230VAC, F-MOUNT, 3150RPM, X-PROOF(CLASS1, GROUPECD), TENV, DN518F
82096	
L23106	GA-V21.J9VS.B
83245	
85410	
7175	
L27804	
L22691	GB-P25.JVS.E-M1N3
L23983	
83471	
85230	GJ-N21.DEMSE
L27462	
85231	GJ-N23.DEMSE
Gbsp35.Jvs.6-N3 - I	
L20862	
L20425	GM-G25.JVS.7
83669	
L20770	GB-P23.JVS.E-N3
5083	

85346	GJ-N21.DEMSE
85418	
L28307	
L27423	
3051	
L3467	
5419	
81725	
L4433	
L26560	
85839	
7938	
Gc-M25.Jyse-210008	CAVITY STYLE FLOUROPOLYMER GEAR PUMP HEAD ONLY
L28658	
L21168	
L24128	GJ-N23.JF11S.E-N3P4Z
L22479	GC-M23.JF5S.6
L16094	S/K GC-M35.PVC.0
L20882	
8946	
L23740	GB-P25.JKS.6
30061	
869520002 Pumpe	
36610 Pump For Domino Printer A-Serie	
L20376	GB SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GB-P35.JKS.A • 585 TO 6435 (ML/MIN) FLOW • 58 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 350 (DEG F) • PEEK/KAL
L21445	
L4257	
L25749	
L28692	
L27304	
40055	
L26086	
L24702	GJ-N21.JF11S.E-N3P4
L27352	

L25689	
L27028	
L21162	
L19817	S/K GJ-N23.PF11D.0
L22028	GA-V23.P8FS.E
825	
L26423	
L18039	GC-M23.JF5S.E
L22621	GJ-N23.PF1S.E-B1
L28691	
L28636	
81534	
L20006	GC-M23.JVS.E-N3
L23383	
L24258	GD-M35.JDS.6
L20587	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M35.JF5S.F • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 47 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • - 20 TO 350 (DEG F) • PEEK
L20734	GC-M25.PDS.E-N3
81263	GB-P25.DC306A
83123	
L27391	
L22933	GA-X21.J8FS.E
L28459	
L27628	
85206	
81806	
Modell Gb-P23.Pvs.A.B1, P/N 81447	
L26925	
L28070	
2578	
280002	
L22852	
L28635	
273006	
L22540	
L25877	

L15605	
L21649	
L23361	
81675	
L3846	
81052	
L21139	PUMP ASSEMBLY
L15602	GA-V21.J8VS.E
795	
L21239	GC-M25.PDS.6
869	
L24735	
L27616	
L24405	PUMP ASSEMBLY
L27868	
L20284	GJ-N23.FF1C.B
L28673	
5369	
210008	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M25.JVS.E • 910 TO 7280 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -20 TO 350 (DEG F) • PEEK/VI
4469	
L25762	
6823	
L28356	
5465	
L18303	
L21727	
L25097	
L22320	PUMP ASSEMBLY
L20109	
6101	
L21511	GA-V21.J9FS.E
Gmp P35 With Motor	
81462	
L22029	GA-X21.P8FS.E
85393	GL-H23.JFS.6-M2N1CH15

5962	
L26524	
L24030	GN-G35.JVS.E-D1
I-Drive 76011	
Service-Kit Gb-P23.Pf5/Vs.0, P/N 85421	
6616	
5508	
L18523	
L17775	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M25.JVS.E-N3 • 910 TO 7280 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • - 20 TO 350 (DEG F) • PEEK
5732	
L3973	
L27913	
L27339	
L19111	
L19976	GJ SERIES GEAR PUMP MAG DRIVE, GJ-N21.DB380B • 158 TO 1453.6 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 300 (PSI)SYSTEM PRESSURE • -50 TO 130 (DEG F) • PPS/PTFE
L22156	GAH-V23.C9KS.E-N1CH20
L28142	
L27486	
Gj-N25.Ff1sap4	
L22653	GAHT23.PVS.B-CH20
L24226	
L16695	
L28451	
L28053	
L20424	PUMP ASSEMBLY
L26924	
Gc-M25.Jvs.6 Pumpenkopf Ohne Antrieb	
L15034	
L23085	
L23971	GC-M35.PKS.E
L27663	
85879	
82120	GA-V23.DC336C

L27867	
L18915	
6404	
L22462	GC-M35.PF5S.5
L26329	
4355	
L2642	
7966	
L24421	
83476	GC-M35.PVS.6
85347	GAT-T23.DEMSE
L27559	
L17386	GD-M35.PDS.E
L27413	
L4776	
L23785	S/K GJ-N21.JF1T.0
L28575	
L18986	GC-M25.PF5S.6
202501	
L22023	
L26493	
L25594	
83463	
L25684	
L21576	
273002	
L21052	
L20218	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M25.JF5S.E-N3 • 910 TO 7280 (ML/MIN) FLOW • 75 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • - 20 TO 350 (DEG F) • PEE
209002	SERV KIT FOR GL-H23.FFS
L27267	
L28306	
1395	
7488	
L23070	GC-M35.JKS.6-N3
L23910	

L22569	
L27717	
85377	GA-T23.DEMSE
L21600	GC-M23.JDS.E-N3
L27198	
L22169	
200037	GL-H25.JFS.E.N3
L20926	S/K GM-G23.FF5S.0
L15555	GA-V21.J8FS.E
40002	
823	
L2088	
L27325	
L27208	
L16377	
L25342	
L27575	
L26184	
L15875	PUMP ASSEMBLY
84405	BODY, 316SS
L19381	GC SERIES MAG-DRIVE GEAR PUMP HEAD, GC-M35.JF5S.E • 1740 TO 13920 (ML/MIN) FLOW • 47 (PSI)DIFF / 1500 (PSI)SYSTEM PRESSURE • - 20 TO 350 (DEG F) • PEEK
83301	
L20780	GD-M35.JF5S.6
85525	
6626	
L25538	
5073	
4833	
L23631	
83557	
L21484	S/K GB-P23.JKC.0
5794	
L20955	
20041	