

Officine Orobiche

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Officine Orobiche Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Officine Orobiche Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
021-010-15650	
1022.A.2.M2.EP	
2016.J.2.G. AS PER ATTACHED SPECIFICATION NO. P13/3668 PAG.5 REV.0	
2016.J.2.G. AS PER ATTACHED SPECIFICATION NO. P13/3668 PAG.2 REV.0	
2016.J.2.G. 1000 MM 1/2" NPTE	
2016.J.2.G. AS PER ATTACHED SPECIFICATION NO. P13/3668 PAG.1 REV.0	
2016.J.2.G. AS PER ATTACHED SPECIFICATION NO. P13/3668 PAG.4 REV.0	
2016.J.2L.G	

2016.J.2L.G.XX
2064.J.TI.G.
212.J.1.G1.C1.XX
212.J.2.G0.C1.
32.A.2.M2.WP.XX
41A.A.2.2M2.WP
41A.PF.PF.2M6.WP.XX
41A-J-2-M2-EP
41C.A.2.2M6.EP.XX
41C.A.2.2M6.WP
41C.J.2.2M9.WP
41C.PF.PF.M2.WP.XX
56100/INDICATOR/521
6027Y-LI-001
62.I.2.M2.WP
62-A-2-M2-EP
66-A2-M6-WP-XX
7100.A.2.M2.EP.XX
7100.LF2.2.M14.EP.XX
7100-0-A-2-0-M14-EP-R4-XX
72.A.2.M14.WP.R4
72.A.2.M2.EP
72.A.2L.2M2.WP.R4
72.E51.HC.2M21.WP.XX
72.I.2.M14.WP
72.LF2.2.M14.EP
72D.A.2.M2.EP.XX
74.A.2.M14.EP
74.A.2.M9.EP.R4.
76.A.2.M14.WP.R4

76.J.2.2M2.EP.R1.XX
76.MO.MO.M6.EP.R4.XX
76.MO.MO.M6.EP.XX
76-J-2-M6-EP-R1-XX
76-J-2-M6-EP-XX
76R600.LF2.2.M14.EP.XX
81.A.2.2M2.WP.R4
CV20.J.2L.M4.WP
CV25
CV25.MO.MO.M14.WP.XX
CV32.A.2.M2.WP
CV40.A.2.M2.EP
CVM20.JL.MO.M4.WP.XX
CVM40.JL.MO.M4.WP.XX
F.82080.1/2
F.82080.3
F.82080.4
F.82080.5
FD3BIJT
FDZ3.P.HC.T
GRAPHITE
mod RV80
MODEL IVF
MODEL: 1/2 NPT
P/N: 2016.JL.2L.G.XX
P/N: 72-I-2-M14-WP
PL10.JL.2L.M14.EP.XX.
PL16.A.2.M6.WP.XX
RV & 504-A-I-J -V
TLQ.S.03.JL.FA.JL.T0.C0
TLT.3000.J.2.1.N

TMG250.A.25.B11.T0.XX	
TMG250.A.25.B12.T3.XX	
TMG250.E.100.A23.C1	
TMG250.E.80.A21.C1	
TMG250.N.15.B08.T0.XX	
TMN250.A.50.A14.T0.	
TMN250.E.50.A15.C1	
TMS100.N.B01.CO.	
Typ T25	
RAC.27.NY.J.LL.XX	LEVEL INDICATOR
Drain Valve SS316	complete with gasket for mounting
Flow Switch	SERVICE Blowers K3801 A/B MODEL PL5.J.2.MA.WP.XX Fluid Line Size AIR 8" (PVC) Pressure Temperature 150mmH2O Ambient Type Construction Accuracy PADDLE IP-66 1%FS Calibration INSTALLATION INTERNAL LINE Differential Body Material FIXED AISI 316 Connection Type/Rating 3"ANSI 150#RF Electrical Connection 1/2" NPT-F Contacts Type/Rating SPDT / 10A / 220Vac Label AISI 316 SS
MODEL:CV50.A.2.M14.WP FLOW SWITCH	
41a.A.2.2m2.Ep	
41a.A.2.M14.Wp	
41c.J.Mo.M6.Wp.Xx	
Tms100.N.A08.C1	
4074.J.2.M21.Ep.R3.Xx	
10 J 2 M1 Wp Xx	
1022.J.2.2m9.Ep	
66d.A.2.M2.R4.Xx	
41a.J.2.M14.Wp.R4	
2064.J.Ti.G.	
2016.Jl.2l.G.Xx	
41a.A.2.M4.Wp	
Tms100.N.A04.C1	

72-A-2-M14-Wp	C/C: 400M
72.Ti.Ti.M14.Ep.R1.Xx	
41c.A.2.M2.Wp	
41a J 2 M14 Wp R3	
2016.J.2.G. 2000 Mm 1/2quot; Nptf	
34.J.2.M14.Ep	
503 A.A.J.N.	
PI8-A-2-M2-Wp Obsolote Replacment PI18.A.2.M2.Wp	
41a.Pf.Pf.M14.Wp	
72-I-2-M14-Wp	C/C: 400M
2016.J.2.G. As Per Attached Specification No. P13/3668 Pag.5 Rev.0	
62.A.2.M14.Wp	
2016.J.2.G. 500 Mm 1/2quot; Nptf	
62-A-2-M2-Ep Level Switch As Per Attached Specification No. P13/1606 Pag.1 Rev.0	
2016.J.2.G. As Per Attached Specification No. P13/3668 Pag.2 Rev.0	
2016.J.2.G. 1000 Mm 1/2quot; Nptf	
41e-A-2-M2-Wp	
PI18.A.2.M2.Wp	
72 A 2 M14 Wp	
212 J 1 G1 C1	
7150-P22-2-2m14-Wp	
62.J.2.2m2.Wp.Xx	
81.A.2.2m14.Wp.R4	
6027y-Li-001	
2064.J.Ti.G.Xx	
Rv-J-N 01.01.65	
PId80.J.2.M9.Wp.R3.Xx	
Set Of Gaskets (Dwg Pos. 4 Amp; 7) For Level Switch 76.Mo.Mo.M6.Ep.Xx, As Our	

F.82080.4
.41a-J-2-M2-Ep Level Switch As Per Attached Specification No. P13/1606 Pag.1 Rev.0
Repair Kit For Flowswitch PI10.Jl.2l.M14.Ep.Xx
72 I 2 M14 Wp
62.Jti.Hc.2m2.Wp.Xx
10 1 2 M1 Wp F 43779 1 10
10 P 5 M1 Wp
Tms100.N.A01.C1
F.49271.8
Uls/C.0114.N.J.Ac.Ep
6234
2016.J.2.G. As Per Attached Specification No. P13/3668 Pag.1 Rev.0
66.A.2.2vd.Wp.R4
10.P.5.M1.Wp
72.A.2.M14.Wp
2016 J 2 G 1000 Mm 1 2 Nptf
62.Lf2.2.2m14.Ep.Xx
T 25 Wh (Bgu-Ale)
41c.Mo.Mo.2m6.Wp.Xx
6119
41e.M.6.M14.Wp
41c.A.2.M4.Wp
Tmc.57.Ny.Jl.Ll
41ea2m6ep-N98ist+114/Ist
Set Of Gaskets (Dwg Pos. 4 Amp; 7) For Level Switch 76.J.2.M6.Ep.R1.Xx, As Our F.82080.3
Tgo100-A-2-M6-Wp-Xx
3072.A.2.M14.Wp

74d.A.2.Vd.Wp.R1.Xx
Spdt-6420
M2- 62.A.2.M2.Ep.Xx
62 Jti Hc 2m2 Wp Xx
10.1.2.M1.Wp F.43779/1.10
32.A.2.M6.Ep
Ep- 62.A.2.M2.Ep.Xx
Wp- 62.A.2.Pn.Wp.Xx
Spdt- 6104
Set Of Gaskets (Dwg Pos. 4 Amp; 7) For Level Switch 76.J.2.M6.Ep.Xx, As Our F.82080.1/2
Rv40-1-1-J-N
2064 J Ti G
41a.J.2.M14.Wp.R3
2016.J.2.G. As Per Attached Specification No. P13/3668 Pag.4 Rev.0
6027y Li 001
41c.A.2.Vd.Wp
F.49271.1
212.J.2.E0.C2
81.P91.321.2m4.Wp.Rx.Xx
Pn- 62.A.2.Pn.Wp.Xx
Set Of Gaskets (Dwg Pos. 4 Amp; 7) For Level Switch 76.J.Mo.M6.Ep.R4.Xx, As Our F.82080.5
6 I 2 M2 Ep R3
Rv/80 P.J.J.N
62.J.2.M2.Wp
34 J 2 M14 Ep
212.J.1.G1.C1.
62-I-2-M2-Ep-R3
Uls/C.0114.N.J.Bc.Ep

[10.J.2.M1.Wp.Xx](#)

[Cv50.A.2.M2.Wp.Xx](#)

[2016.J.2.G. As Per Attached
Specification No. P13/3668 Pag.3 Rev.0](#)

[41a A 2 2m2 Ep](#)