



Papenmeier

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Papenmeier Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Papenmeier Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
0206.103.00	
0354.019.00	
0354.025.00	
1356.015.00	
3540.800.00	
3540.860.00	
3540.888.00	
Abnahme Prüfzeugnis APZ 3.1	
DIN 11851 - MV 100	
DIN 28120	
DIN 28120 - A - 200 - 10	
DIN 28121-AB1-50-10	

Für USL 05 / USL 05 - Ex	
L0000425	
L0000624	
L0862.019.00	
L0862.024.00	
L1227.003.00	
L1775.039.00	
L4005.321.00	
L6560.002.00	
L7223.065.00	
LUMIGLAS-LEUCHTE LUMISTAR 100	
LUMISTAR 175	
Lumistar 125.	
MV / SLM 65	
USL 03-LED	
USL 05	
3540.885.00	
Typ Usl 05 - Ex (Mini - Ex)	
L1775.146.00	
Din 11851 - Mv 100	
3540.860.00 Luminary Esl-26 , 230/12v,20wt	
L5684.003.00	
Typ Usl 03 ; Edelstahl	
Typ Lumistar 225.	Lumistar light Type Lumistar 225, suitable for fitting DN 200 24 V / 100 W, with push-button, IP 65 protection L3544.029.00 + L3232.244.00 Product number: 94054091 country of origin: Germany
Typ Lumistar 175 - Led Mit Taster	
L1775.145.00	
150 Swi	
Typ Usl 05 / Usl 05 - Ex	

[L0862.019.00 Lumiglas O-Ringdim.: 4 X
1 Mmmaterial: Vitonfor Lumiglas Wiper
Sw I , Pos. 12](#)

[Papenmeier-Abnahme-Pr3;Fzeugnis-Apz-
31-Istanbul-Turkiye](#)

[Din 28120 Lumiglas Sight Glass Fitting
Circular Din 28120, With Sodalime Glass
,Dn50](#)

[L1227.003.00 Lumiglas Pressure
Springfor Sw I, Pos. 5 Und Sw Ii](#)

[L3544.001.00](#)

[L7223.066.00](#)

[0354.016.00](#)

[L0354.016.00](#)

[Usl 05 Lumistar-Leuchte- Nicht Ex
Version -24v / 50w, Ohne
Tasterschutzart Ip 65](#)

[L0863.176.00](#)

[Dn50 Din 28120](#)

[Slm 65 H Glas Mit Beleuchtung](#)

[Lumistar 175](#)

[Papenmeier-Lumistar-Halogen-
GL3;Hlampe-12v-5w-Istanbul-Turkiye](#)

[L0862.024.00 Lumiglas O-Ringdim.: 12
X 2,5 Mmmaterial: Vitonfor Wiper Sw I -
Pos 9](#)

[Usl 03](#)

[1356.015.00 Flange Adapter](#)

[Esl 55-Led](#)

[Din 28121-Ab1-50-10](#)

[Lumiglas-Leuchte Lumistar 100](#)

[Typ Lumistar 175 - Led](#)

[Slm 65 H 24 V Dioptium With Backlight
01 07 Max 20 W](#)

[Lumiglas Usl07, 24v,50w
Part.3540.604.00](#)

[Typ Esl 26 - Ex](#)

L1775.144.00
Usl 05 / Usl 05 - Ex Lumistar- Leuchtenbefestigungklappscharnier Edelstahl
L6560.002.00 Lumiglas Flat Gasketfibre Washer For Sw I - Item 8
Din 28120, Dn 100 Schauglas Nach Din 28120, Dn 100. Flansche-Edelstahl. Stahl, Glas-Standard
L0354.005.00
3544.123.00
Lumiglas Leuchten Die Me125, 24v,50wpart.3544.124.00 With Seal Ring
- Schauglas Kpl
Lumistar 125
Circular Sight Glass Fitting Din 28120, Dn200
Typ Usl 01
L0862.036.00
L3541.171.00
L1775.016.00
Lumiglas Usl06, 24v,50wpart.3540.737.00
Ring Seal With Web For Me125
L4005.439.00