

Saci

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Saci Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Saci Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
1600/5A	
24102001	
EC2C 440/200V, 0-600 V RM 440V	
EC3V (96x96 mm) 0-125 A 125/5 A	
EC3V (96x96 mm) 0-2,5 kA 2500/1A	
EC3V (96x96 mm) 0-500 V	
EC3V (96x96 mm) 0-500 V 380/100 V	
EC3V (96x96 mm) 0-800 A 800/1 A	
TU3bc 125/5 A Cl. 0,5 VA 15	
TU3r 200/1	
TU3r 300/1	
TU3R 300/5 A Cl. 0,5 VA 10	

TUC30 250/5 A Cl. 0,5 VA 15
TUC40 800/1 A Cl. 0,5 VA 15
WC3VII3/5A
V-Nox 404
V-Nox 303 M/T
V-Nox 308 T
Cc5v 4-0-4a 60mv
Shunt 4a/60mv Form 1
Fc5a 45-55 Hz Scala 230 V 48x48
Cc5v 0-30v 60ma
V-Nox 308
V-Nox 310
Sc3vi-360;
V-Nox 307t
V-Nox 306 T
Sc2v-360° Synchronoscope
Ec2v 2000/5a, 0-2000a Rm 1784 A
V-Nox 309 T
V-Nox 307 T
V-Nox 406
Wc 2 11e/5a, 300/0/2000 Kw 3500/5a
Tu40
Fc3a
V-Nox 310 T
Ec2c 440/220v, 0-600 V Rm 440v
V-Nox 303
V-Nox 309
Wc 2 11e/5a, 225/0/1500 Kw 200/5a
Ec2c 440/200v, 0-600 V Rm 440v
Tuc60

TI3 3000/1a	
Indicator Kva Meter 1600/5a	
Sc2v-360ã186;	
Fc3a 45-55 Hz Scala 400 V 96x96	
300 T Pumps Winner	
V-Nox 307	
Sc3vi-360 400 V	
Mn-40-160a	
V-Nox 305	
710341	
E-Motion 1 X V-Nox 304	DETAILED LABEL ATTACHED TO MAIL
Load Monitoring Kva Meter, Rating 1600/5a, Size 96x96mm	
V-Nox 405	
Load Monitoring Kva Meter	
V-Nox 304	
V-Nox 407	
V-Nox 403 M/T	
V-Nox 304 T	DETAILED LABEL ATTACHED TO MAIL
Winner 300t	WINNER 300. 2.25 kW . 32 m³ / 6 m.c.a Self-priming pump. 2 "IG 400V 2 "IG 400V
Tu-30 200/5a	
Ec3v 96x96mm	
V-Nox 403	
Mahimum Demand Indicator	
V-Nox 306	
Load Monitoring Kva Meter 1600/5a	
V-Nox 404 T	
V-Nox 407 T	
Ec2c 440/200v, 0-600 V Rm 440v Voltmeter	
Ec3v 96x96 0-600	

Tu30/Tu40/Tuc60/Tuc80
V-Nox 305 M/T
TI2 750/5a
V-Nox 405 T
Sc3viin 3*400/230v, 50hz, 5a
800/5a Tuc80
Mahimum Demand Indicator , Kva Meter,Rating 1600/5a, Size 96x96mm
V-Nox 304 M/T 1,5 Hp 1,1 Kw
V-Nox 406 T
Ec2v 3500/5a, 0-3500 A Rm 2624 A
Wc3vii3/5a
300 T
V-Nox 400
Sc3vi-360 100 V
18143700
TI/Tup