

Sensidyne

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Sensidyne Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Sensidyne Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
820-0301-01	SensAlarm Plus, one Red Strobe Integral or remote sensor option
821-0301-01	SensAlarm Plus remote sensor kit (100 ft maximum- belden 27326AS Supplied by customer)
823-0210-61	Hydrogen Specific LEL (H2) EC, ND 0-100% LEL
823-0210-21	Hydrogen Specific PPM (H2) EC ND 0-1000 ppm FM
823-0211-51	
820-0101-01	DIGITAL CONTROLLER .45AMP 100-240V 50/60HZ
823-0240-21	
823-0240-21 Sensor Oxygen -250% Vol	
811-9916-01	
820-0209-01 Analyzer, Nh3	
820-0301-01	

821-0301-01 Remote Sensor Kit	
Gilian Gilair Plus Air Sampling Pump Air Sampling Pump 1 - 5,000 Cc/Min	
811-9918-03	
Go-Cal Air Flow Calibrator	
7013274-1	
820-0301-03	
403133-D-1	
70116513	INPUT CARD
126sf	
10-0901-Eu-R	
126sf Colorimetric Tube	
820-0209-01	
823-0206-21	
800271	
7013274-1 Cmb Sensor	
801935	
S2x-3sth-Aa	
Gilian Gilair Plus Air Sampling Pump	
Aa120cnsn ?Model30	
70116523	INPUT CARD
823-0203-21	
177sa Colorimetric Tube	
7016042	
823-0240-22	
821-0301-01	
602 Colorimetric Tube	
Gilian 12 Starter Kit ,	
305 – 0509 Voc	
177sa	
011243-D-1	

823-0211-33
820-0206-01
820-0301-03 Sensalarm Plus Monitor With 2nd Strobe
823-0201-21
Part No: Ap060seee
823-206-22
Aa120cnsn Model30 Micropump
820-0301-01 Analyzer, Nh3,
823-0218-21
820-0204-01
Gilian 12 Starter Kit
823-0211-31
602
823-0201-21 Sensor, Nh3
305 ? 0509 Voc
823-0240-22 Electromechanical Oxygen Concentration Sensor
823-206-22 Sensor Hydrogen Sulfide - 50ppm
Durchfluss Durchmesser Rohranschluss 4146 0,01-20 NI/Min 6,4 Mm
011243-D-1 Sensor