

## Triconex



Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için [info@yursat.com.tr](mailto:info@yursat.com.tr) e-posta adresine başvuru yapılabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

**Triconex** Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

*Firmamız Triconex Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.*

| Ürün                          | Açıklama                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <a href="#">Ic3600a0a12</a>   |                                           |
| <a href="#">Asb809016</a>     |                                           |
| <a href="#">4000122-140</a>   |                                           |
| <a href="#">8105</a>          |                                           |
| <a href="#">Ic3603a140b</a>   |                                           |
| <a href="#">4000184-550</a>   |                                           |
| <a href="#">Ic600yb810a</a>   |                                           |
| <a href="#">9142-080</a>      |                                           |
| <a href="#">4000123-320</a>   |                                           |
| <a href="#">4000123-110</a>   |                                           |
| <a href="#">4201</a>          | MODULE REMOTE EXTENDER FIBER OPTIC REMOTE |
| <a href="#">72604</a>         | SOFTWARE                                  |
| <a href="#">8110atex</a>      |                                           |
| <a href="#">9142-030</a>      |                                           |
| <a href="#">4329g</a>         | COMM MODULE                               |
| <a href="#">4000165-520</a>   |                                           |
| <a href="#">I3520 Sp 3504</a> |                                           |
| <a href="#">7400089-100</a>   | Transmitter Module                        |
| <a href="#">4000055-130</a>   |                                           |
| <a href="#">9760-240z</a>     |                                           |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">4000126-190</a>      |                                             |
| <a href="#">8305a</a>            | POWER SUPPLY MODULE EXPANSION 120VAC/DC TMR |
| <a href="#">Asb243105</a>        |                                             |
| <a href="#">Ic600yb811a</a>      |                                             |
| <a href="#">Ic693mdl731rr</a>    |                                             |
| <a href="#">4000123-340</a>      |                                             |
| <a href="#">2652-8</a>           | TRICON SET TERM 24V DO ( R )                |
| <a href="#">3700a</a>            |                                             |
| <a href="#">Ic600pm506rr</a>     |                                             |
| <a href="#">4000122-170</a>      |                                             |
| <a href="#">4000166-320</a>      |                                             |
| <a href="#">9141-050</a>         |                                             |
| <a href="#">4000041-015</a>      |                                             |
| <a href="#">4000103-5c0</a>      |                                             |
| <a href="#">9142-020</a>         |                                             |
| <a href="#">506pf32</a>          |                                             |
| <a href="#">4000016-050</a>      |                                             |
| <a href="#">4000166-310</a>      |                                             |
| <a href="#">4000122-399</a>      |                                             |
| <a href="#">4000122-370</a>      |                                             |
| <a href="#">4211</a>             | MODULE REMOTE EXTENDER                      |
| <a href="#">Icm4100</a>          | INTERFACE MODULE                            |
| <a href="#">4000123-390</a>      |                                             |
| <a href="#">170bdi34200</a>      |                                             |
| <a href="#">8300a</a>            | POWER SUPPLY MODULE 120VAC TMR              |
| <a href="#">8101-7400028-100</a> | EXPANSION CHASSIS 8101 10SLOT               |
| <a href="#">4327</a>             | PROCESSOR MODULE ENHANCED                   |
| <a href="#">160037</a>           |                                             |
| <a href="#">4000123-150</a>      |                                             |
| <a href="#">3624e</a>            | MODULE                                      |
| <a href="#">4000094-3d0</a>      |                                             |

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">4000122-330</a> |                                             |
| <a href="#">9662-630f</a>   |                                             |
| <a href="#">4000122-380</a> |                                             |
| <a href="#">170bao12600</a> |                                             |
| <a href="#">509p003</a>     |                                             |
| <a href="#">3636e</a>       |                                             |
| <a href="#">4000056-050</a> |                                             |
| <a href="#">4000165-510</a> |                                             |
| <a href="#">4000123-330</a> |                                             |
| <a href="#">3005</a>        | MAIN PROCESSOR MODULE EMPII V8              |
| <a href="#">2658-1</a>      | TRICON SET TERM RELAY OUT ( I )             |
| <a href="#">4000122-180</a> |                                             |
| <a href="#">9141-090</a>    |                                             |
| <a href="#">2553-6</a>      | TRICON SET TERM DI 24V C                    |
| <a href="#">4000123-370</a> |                                             |
| <a href="#">140ddi15310</a> |                                             |
| <a href="#">3613e</a>       |                                             |
| <a href="#">4000094-1d0</a> |                                             |
| <a href="#">8112atex</a>    |                                             |
| <a href="#">Po903cv</a>     | KEYBOARD ANNUNCIATOR 48SWITCH LED RED/AMBER |
| <a href="#">9668-110</a>    |                                             |
| <a href="#">9141-080</a>    |                                             |
| <a href="#">4000122-160</a> |                                             |
| <a href="#">Ic600cb536m</a> |                                             |
| <a href="#">3614e</a>       | MODULE ESDO LI 24VDC                        |
| <a href="#">2750-250I</a>   |                                             |
| <a href="#">4000122-110</a> |                                             |
| <a href="#">Ic3603a165</a>  |                                             |
| <a href="#">4000122-120</a> |                                             |
| <a href="#">4000164-540</a> |                                             |

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| <a href="#">Ic3600aoam</a>    |                                                   |
| <a href="#">4000126-210</a>   |                                                   |
| <a href="#">3603e</a>         | DIGITAL OUTPUT MODULE                             |
| <a href="#">9761230</a>       | PANEL                                             |
| <a href="#">3750</a>          | PROCESSOR MODULE ENHANCED                         |
| <a href="#">Ao6b0314b001</a>  |                                                   |
| <a href="#">Zz 9565 810</a>   |                                                   |
| <a href="#">9142-060</a>      |                                                   |
| <a href="#">Eicm4107</a>      | COMMUNICATION MODULE                              |
| <a href="#">9141-060</a>      |                                                   |
| <a href="#">4000094-310</a>   |                                                   |
| <a href="#">3636r</a>         | OUTPUT MODULE RELAY DRY CONTACT 32POINT SINGLE NO |
| <a href="#">Ic3622gt</a>      |                                                   |
| <a href="#">4000093-1c0</a>   |                                                   |
| <a href="#">4000093-3c0</a>   |                                                   |
| <a href="#">2750-2h</a>       |                                                   |
| <a href="#">4000054-330</a>   |                                                   |
| <a href="#">4000172-390</a>   |                                                   |
| <a href="#">4000126-150</a>   |                                                   |
| <a href="#">4000107-301</a>   |                                                   |
| <a href="#">4000123-350</a>   |                                                   |
| <a href="#">4000123-360</a>   |                                                   |
| <a href="#">9760-240f-Z</a>   |                                                   |
| <a href="#">Ic610per151d</a>  |                                                   |
| <a href="#">4107</a>          | COMMUNICATION MODULE                              |
| <a href="#">Ic610per151rr</a> |                                                   |
| <a href="#">Empii3006</a>     | PROCESSOR MODULE 3006                             |
| <a href="#">Ai3351</a>        | ANALOG INPUT MODULE 4-20MA 24VDC                  |
| <a href="#">3000142-220</a>   | TRICON SET TERM AL 5V CURRENT                     |
| <a href="#">2652-6</a>        | TRICON SET TERM 24V DO ( C )                      |
|                               |                                                   |

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <a href="#">4000174-310</a>  |                                                    |
| <a href="#">4000122-150</a>  |                                                    |
| <a href="#">4211-3</a>       |                                                    |
| <a href="#">2752-2</a>       | TRICON SET TERMINATION PANEL 5V CURRENT            |
| <a href="#">7400063-100</a>  | Main Processor Module 3002                         |
| <a href="#">4000122-210</a>  |                                                    |
| <a href="#">3501e</a>        | INPUT MODULE DIGITAL EDI 115VAC/DC 32PTS OPTP ISOL |
| <a href="#">4000122-130</a>  |                                                    |
| <a href="#">4000126-120</a>  |                                                    |
| <a href="#">Eicm4119a</a>    | MODULE ISOLATED EICM                               |
| <a href="#">9663-630</a>     |                                                    |
| <a href="#">3700ac</a>       |                                                    |
| <a href="#">4000172-310</a>  |                                                    |
| <a href="#">160009</a>       |                                                    |
| <a href="#">Ic600cb536rr</a> |                                                    |
| <a href="#">40000103-520</a> |                                                    |
| <a href="#">4000176-510</a>  |                                                    |
| <a href="#">2651</a>         | MODULE DIGITAL OUTPUT ASSEMBLY LB3000107-150 115V  |
| <a href="#">4000163-540</a>  |                                                    |
| <a href="#">4000180-310</a>  |                                                    |
| <a href="#">4000176-560</a>  |                                                    |
| <a href="#">4000165-310</a>  |                                                    |
| <a href="#">9563830</a>      | PANEL                                              |
| <a href="#">Ic600yb804a</a>  |                                                    |
| <a href="#">3000107-350</a>  | 2652 PLC Digital Input External Terminator 2652    |
| <a href="#">Ic693mdl645b</a> |                                                    |
| <a href="#">Ic600pm506a</a>  |                                                    |
| <a href="#">4000126-160</a>  |                                                    |
| <a href="#">7400121-380</a>  | External Terminator 2661-8                         |
| <a href="#">4000179-310</a>  |                                                    |
| <a href="#">3636t</a>        | MODULE RO DRY CONTACT 32POINT SINGLE NO TUV        |

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <a href="#">Ab12c0243</a>      |                                                 |
| <a href="#">Ic693mdl741rr</a>  |                                                 |
| <a href="#">Ic693mdl730rr</a>  |                                                 |
| <a href="#">3000120-380</a>    | TRICON SET TERM 24V DO ( R )                    |
| <a href="#">Sk3171 100</a>     |                                                 |
| <a href="#">85001</a>          | CHASSIS                                         |
| <a href="#">Ic600yb805</a>     |                                                 |
| <a href="#">9566-810f-Z</a>    |                                                 |
| <a href="#">9142-070</a>       |                                                 |
| <a href="#">2071h</a>          |                                                 |
| <a href="#">4000175-550</a>    |                                                 |
| <a href="#">4000178-510</a>    |                                                 |
| <a href="#">Ic610mdl18oa</a>   |                                                 |
| <a href="#">Ic600pm542k</a>    |                                                 |
| <a href="#">Asb244101</a>      |                                                 |
| <a href="#">4000122-390</a>    |                                                 |
| <a href="#">4000126-310</a>    |                                                 |
| <a href="#">4000123-190</a>    |                                                 |
| <a href="#">3000109-200</a>    | 2552 PLC Digital Input External Terminator 2552 |
| <a href="#">4000164-530</a>    |                                                 |
| <a href="#">3000105-010</a>    | AI/TC Terminator Interface Module 2750          |
| <a href="#">140dd035300</a>    |                                                 |
| <a href="#">I3520 Sp 3504e</a> |                                                 |
| <a href="#">3624</a>           | OUTPUT MODULE 16POINT DIGITAL                   |
| <a href="#">4000126-199</a>    |                                                 |
| <a href="#">4000123-210</a>    |                                                 |
| <a href="#">4000123-180</a>    |                                                 |
| <a href="#">3000109-300</a>    | 2553 PLC Digital Input External Terminator 2553 |
| <a href="#">4000123-120</a>    |                                                 |
| <a href="#">3000290-380</a>    | Back Plate                                      |
|                                |                                                 |

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <a href="#">4000123-130</a>  |                                                 |
| <a href="#">4000126-180</a>  |                                                 |
| <a href="#">P/N: 3504e</a>   |                                                 |
| <a href="#">140ddo88500</a>  |                                                 |
| <a href="#">4310</a>         | PROCESSOR MODULE ENHANCED                       |
| <a href="#">4351a</a>        |                                                 |
| <a href="#">4000122-350</a>  |                                                 |
| <a href="#">4000166-340</a>  |                                                 |
| <a href="#">2852</a>         | OUTPUT MODULE ANALOG                            |
| <a href="#">7400078-100</a>  | Triconex ICM Module 4101                        |
| <a href="#">Ic3600svda1</a>  |                                                 |
| <a href="#">9001</a>         |                                                 |
| <a href="#">4000176-530</a>  |                                                 |
| <a href="#">9662830</a>      | PANEL                                           |
| <a href="#">7400116-020</a>  | Digital Output Module 3604E                     |
| <a href="#">4000055-150</a>  |                                                 |
| <a href="#">Ic600yb804k</a>  |                                                 |
| <a href="#">Ic600lx612rr</a> |                                                 |
| <a href="#">9141-070</a>     |                                                 |
| <a href="#">9553-630f</a>    |                                                 |
| <a href="#">3007</a>         |                                                 |
| <a href="#">4000176-580</a>  |                                                 |
| <a href="#">9853-640</a>     |                                                 |
| <a href="#">Asb246501</a>    |                                                 |
| <a href="#">9000011-000</a>  | History And Statistics Software Instalation Kit |
| <a href="#">4000164-510</a>  |                                                 |
| <a href="#">4000175-580</a>  |                                                 |
| <a href="#">8311</a>         | POWER SUPPLY HIGH DENSITY MODULE 24VDC          |
| <a href="#">8110</a>         | CHASSIS HIGH DENSITY MAIN 10AMP 120VDC          |
| <a href="#">9771240</a>      | PANEL                                           |
| <a href="#">7400028-100</a>  | CHASSIS LOW DENSITY MAIN 15 SLOT                |

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">4000173-310</a>   |                                  |
| <a href="#">9661-550f</a>     |                                  |
| <a href="#">7400072-001</a>   | Highway Interface Module 4500    |
| <a href="#">4000055-110</a>   |                                  |
| <a href="#">4609</a>          |                                  |
| <a href="#">7400096-100</a>   | Terminator Interface 3000270-300 |
| <a href="#">9572-650f</a>     |                                  |
| <a href="#">4000184-590</a>   |                                  |
| <a href="#">Ic697pwr722</a>   |                                  |
| <a href="#">4000055-180</a>   |                                  |
| <a href="#">4000054-140</a>   |                                  |
| <a href="#">4119a</a>         | MODULE EICM ISOLATED 500VDC      |
| <a href="#">9853630</a>       | PANEL                            |
| <a href="#">9662-830</a>      |                                  |
| <a href="#">4000126-140</a>   |                                  |
| <a href="#">9651-120f</a>     |                                  |
| <a href="#">2553</a>          | INPUT MODULE DIGITAL 24VAC/DC    |
| <a href="#">9142-090</a>      |                                  |
| <a href="#">Ic600yb806b</a>   |                                  |
| <a href="#">9553-310f</a>     |                                  |
| <a href="#">140da084210</a>   |                                  |
| <a href="#">2554-6</a>        | TRICON SET TERM HDDI 24V C       |
| <a href="#">4000093-310</a>   |                                  |
| <a href="#">3004</a>          | PROCESSOR MODULE ENHANCED        |
| <a href="#">4000126-130</a>   |                                  |
| <a href="#">Ic693mdl732rr</a> |                                  |
| <a href="#">3000106-010</a>   | 2750 Module 2750                 |
| <a href="#">Ic610mdl185a</a>  |                                  |
| <a href="#">4000176-5a0</a>   |                                  |
| <a href="#">4000165-360</a>   |                                  |

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <a href="#">4000165-320</a>  |                                     |
| <a href="#">4000054-380</a>  |                                     |
| <a href="#">4000054-350</a>  |                                     |
| <a href="#">9142-040</a>     |                                     |
| <a href="#">4000122-190</a>  |                                     |
| <a href="#">4000183-510</a>  |                                     |
| <a href="#">3502e</a>        | INPUT MODULE DIGITAL EDI 48VAC /VDC |
| <a href="#">7400061-210</a>  | AI/TC Termination Panel 2750-2      |
| <a href="#">4000176-540</a>  |                                     |
| <a href="#">4000058-315</a>  |                                     |
| <a href="#">9563-830</a>     |                                     |
| <a href="#">Ic600pm544rr</a> |                                     |
| <a href="#">4000123-140</a>  |                                     |
| <a href="#">Ic600cb537a</a>  |                                     |
| <a href="#">4000094-110</a>  |                                     |
| <a href="#">4000126-170</a>  |                                     |
| <a href="#">4000123-170</a>  |                                     |
| <a href="#">7400069-005</a>  | AI/TC Analog Input Module 3700      |
| <a href="#">4000122-320</a>  |                                     |
| <a href="#">4000176-590</a>  |                                     |
| <a href="#">4000165-330</a>  |                                     |
| <a href="#">Ic600yb804b</a>  |                                     |
| <a href="#">4000164-550</a>  |                                     |
| <a href="#">4000123-399</a>  |                                     |
| <a href="#">Ic600lx612k</a>  |                                     |
| <a href="#">4000122-340</a>  |                                     |
| <a href="#">Ic600cb536l</a>  |                                     |
| <a href="#">4000181-510</a>  |                                     |
| <a href="#">4000172-330</a>  |                                     |
| <a href="#">4000123-199</a>  |                                     |
| <a href="#">4000093-3d0</a>  |                                     |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <a href="#">4000173-350</a>  |                       |
| <a href="#">4000098-5a0</a>  |                       |
| <a href="#">Ic3655a120b</a>  |                       |
| <a href="#">4000164-520</a>  |                       |
| <a href="#">4000172-350</a>  |                       |
| <a href="#">7400145-200</a>  | EICM Module EICM      |
| <a href="#">Ic600pm542a</a>  |                       |
| <a href="#">Ic3603a143f</a>  |                       |
| <a href="#">4210-3</a>       |                       |
| <a href="#">4000165-340</a>  |                       |
| <a href="#">4000179-510</a>  |                       |
| <a href="#">4000058-310</a>  | Terminal Cable        |
| <a href="#">4000122-199</a>  |                       |
| <a href="#">4000175-510</a>  |                       |
| <a href="#">9566-840f-Z</a>  |                       |
| <a href="#">4000056</a>      |                       |
| <a href="#">4000165-540</a>  |                       |
| <a href="#">4000184-510</a>  |                       |
| <a href="#">Asb244001</a>    |                       |
| <a href="#">3601</a>         |                       |
| <a href="#">9653-630f</a>    |                       |
| <a href="#">4000098-510</a>  |                       |
| <a href="#">4000163-510</a>  |                       |
| <a href="#">Ic600yb8058</a>  |                       |
| <a href="#">3708e</a>        |                       |
| <a href="#">4000176-550</a>  |                       |
| <a href="#">4000126-110</a>  |                       |
| <a href="#">4000123-380</a>  |                       |
| <a href="#">300348-600h0</a> | PROCESSOR EMP II 3006 |
| <a href="#">Asb243110</a>    |                       |
|                              |                       |

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <a href="#">4000176-520</a>          |                                   |
| <a href="#">3000602-100</a>          |                                   |
| <a href="#">4000104-3d0</a>          |                                   |
| <a href="#">40000103-510</a>         |                                   |
| <a href="#">Ic600yb806</a>           |                                   |
| <a href="#">8111atex</a>             |                                   |
| <a href="#">4000056-015</a>          |                                   |
| <a href="#">4000094-130</a>          |                                   |
| <a href="#">4000122-360</a>          |                                   |
| <a href="#">Ic693mdl645e</a>         |                                   |
| <a href="#">Ic3600stks</a>           |                                   |
| <a href="#">4000173-330</a>          |                                   |
| <a href="#">160007</a>               |                                   |
| <a href="#">2750</a>                 | INTERFACE MODULE 2CONNECTOR 5/10V |
| <a href="#">4000122-550</a>          |                                   |
| <a href="#">4863005</a>              |                                   |
| <a href="#">9142-050</a>             |                                   |
| <a href="#">4119</a>                 |                                   |
| <a href="#">2750-2</a>               | TRICON SET TERM AL 5V CURRENT     |
| <a href="#">Triconex 110/120v Dc</a> |                                   |
| <a href="#">4000123-160</a>          |                                   |
| <a href="#">Ic600yb804</a>           |                                   |
| <a href="#">Ic3600stkj1</a>          |                                   |