

Tunkers



Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için info@yursat.com.tr e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Tunkers Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Tunkers Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
GSKN-25-40_Set	470825
K 25.1 A18 T03 105°	303505
PKS 25.1 A18 T03 105°	282449
R184651.001 2-9817	/4 D=58 BLEESING SERIAL NO:RFLR0140 TYPE.420 RBLR/P
V 50.1 BR3 A10 T12	
SZK 40	SZK 40.1 BR3 T12 40hub
V 63.1 BR3 A42 T12	
V 63.1 BR2 A10 T12 135° P+F	Art. Nr. 301029
V 63.1 BR3 A00 T12 5-135°	1324695
U 40.5 BR5 A00 T24.2 5-135°	1291271
1357764	V 50.1 BR3 A10 T12 5-135°
V2 63.1 BR3 A10 T12 5-105°	1233753
1357764	V 50.1 BR3 A10 T12 5-135°
SZK40A00T12*40	
SZK40A00T12*40.1	
V2-40A11T12-135	
V2-50.1A10T12-105	
V2-50.1A11T12-90	

V2-60.1A12T12-90	
V2-63.1BR3A10T12-120	
V2-63.1A11T12-90	
V50.1BR3A00T12-105	
V-50.1A11T12-90	
V-80.1A45T12-120	
316047	PKS2 25.1 A00 T12 96° P+F
317313	PIN PULL CYLINDER SZK 40.1 BR3 A02 T12 40HUB TÜNKERS - 1329423
659343	ROLL HOLDER EN5110/5188.1
584524	ROLLER LR0015 EN5083/0062.3 Ø100X36
EXP510937	
1276626	
1276623	
541031	
580374	
32026-X	
503866	
1402939	
646616	
586039	
594122	
SOB-607450	
604860	
V40-A10-T12-115-Br2	
238680 Gnfa 60 Kpl Tünkers	
Efr-6019-H07-02	
V5 3d Szv.1 40 B Z	
V50.1 Br2 A10 T12, 327044, 135 Grad	
Szv.1 40 A22 T12	
207114 Gaq-K40-5 K40.1 Tünkers	

207254 Tünkers	
240196 Gnxk 40-25 Kpl Tünkers	
238679 GnK 60-60 Kpl. 90° Tünkers	
V2 40 A11 T12 120	
V2 40 Br2 A10 T12 90	
Rec-16g Tuenkers Recorder 10 Winth Wlan	Der Beschleunigungsmesser (Minimum: $\pm 16G$ Maximum: $\pm 22G$) muss messgenau sein. Die Abtastgeschwindigkeit sollte bis zu 1,4 kHz betragen. Die Abmessungen sollten 80X80X30 mm betragen. Sie können sofort Messungen auf 3 Achsen (x, y, x-Achse) durchführen. Erkennungsweite min. Es muss 30 Meter sein. Der Sender am Gerät muss so ergonomisch sein, dass die Messung nicht gestört wird.
Szkd40-A23-T08t-40	
1414017000 Tünkers	
264650	
40-80-10ba	
Szvd 50 Z A23 T12	
V5 3d Szv.1 40 B	
216950 Tünkers	
Szvd 50 Z A13 T12	
202805. Tünkers	
326773	VARIOSPANNER V 40 BR2 A10 T12 135GRAD TURCK - 1223079 84662020 Czech Republic 2,160 KG
240334 Knst 60 Tünkers	
V5 3d Szv.1 40 A12	
V40 Br2 A10 T12 45	
Egt120	
V5 3d Szv.1 40 A10	
Egt119	
V5 3d Szv.1 40 A24	
Szv.1 40 A24 T12	
Szv.1 40 A02 T12	
V2 40 Z A10 T12 105	
V40 ZI A10 T12	

V2 40 ZI A10 T12	
238973	
201 593 Tünkers	
Pks 25.1 A00 T03	105GRAD MINI CLAMP 84662020 Deutschland
K40 A10 T12 105	
Szvd 50 A13 T12	
V50.1 Br2 Z A12t12	
224288	
0174-9t0k Clamp Tünkers	
K50 A10 T12	
Szv.1 40 Z A12 T12	
207362 Adapter Gn18 Standard Tünkers	
V50 Z A10 T12 105	
V50.1 A10 T12 10	
Szv.1 40 A10 T12	
V 63.1 Br2 A10 T12	Art Nr. 321710 VARIOSPANNER V 63.1 BR2 A10 T12 135GRAD TURCK - 279167 84662020 Tschechische Republik
V50 1a10t12n135	
V50.1 A10 T12 120	
Egt083	
K40,1 Br2 A31 T12	
V 63.1 A10 T12 122610-2	
238678 GnK 40-60 Kpl. 90° Tünkers	
Nbn2-F581-220s4-E8-V1	
Szv.1 40 A42 T12	
Szvd 50 A23 T12	
V 50.1 T12 45-135°	QUERY SET CPL. 240141 P + F BL P + F V 50.1 BR2 / BR3 - 5- 135 ° 85371098 Germany
Egt006	
Y000007438	
0174-9mfj Clamp Tünkers	

K40.1 A10 T12 105 Br2	
V 80.1 Br2 Z A10 T12	VARIOSPANNER V 80.1 BR2 Z A10 T12 120GRAD P F BL P F - 285425 84662020 Deutschland Nein 28,740 KG
201 562. Tünkers	
240333 Knst 40 Tünkers	
232544 "vh-19 Lang G3/8"" Tünkers	
V50-1-A10-T12-135	
Szv.1 40 A12 T12	
K32 A10 T12 90	
V5 3d Szv.1 40 A01	
Pks 16,1 A00 T03 10	
1189639	
V 2 63.1 A10 T12 90	
226072 GnK 25-40 Kpl. 90° Tünkers	
Egt001	
V5 3d Szv.1 40 A22	
Szk63-A42-T12-40	
Egt081	
V2 63.1 Br2 Z A10	
V5 3d Szv.1 40 A42	
V5 3d Szv.1 40 A32	
V5 3d Szv.1 40 A02	
Egt002	
Szk-40-A00-T12×40	
226073 GnK 40-40 Kpl. 90° Tünkers	
V40 Z A10 T12n 105	
228610 Gfw 60 Kpl Tünkers	
V2 50.1 A10 T12 105	
Fi3-Tm12	
Szv.1 40 A32 T12	